

بیاضی ہومیوپیتھی



تالیف

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو پیتھیشن)

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

معالجین ہومیوپیٹھک طلباء کے علاوہ ہر گھر کی ضرورت

بیاض ہومیوپیٹھکی

تالیف

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو فزیشن)

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

مخصوص نسخہ جات

(1) الرجی

ٹیوبر 1000 پہلے روز ایک خوراک اور 10 روز بعد سلفر 1000 کی ایک خوراک استعمال کریں۔

(2) امتسقاء
Can Apasy cum X3

30 ایپوسانیم کین 3x
30 ایس - 3x
30 کینتھوس - 3x

صبح دوپہر رات باری باری ایک خوراک۔ شائقین مرکبات ملا کر دن میں 4 خوراک دیں۔

(3) احتلام

30 - سلیم بنفہاد

چائنا

ایسڈ فاس ✓

30

30 - آدنی استعمال ایسڈ فاس

✓ سلیم

30

باری باری صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔

(4) اسہال

Ippeccac
Cham
Acum

30

پوڈوفانیلم

30

کروٹن ٹکی

Asa Aik -

30

ویراٹرم الیم

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ ان کا مرکب بھی دن میں 4 بار دیا جا سکتا ہے۔

(5) ~~اگزیمیا~~

200 کریفائی ٹس

200 سورانیئم

200 ✓ کلکیریا سلف

ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ شائقین مرکبات ملا کر صبح و رات
ایک ایک خوراک دیں۔ بہتری کی صورت میں ہر رات ایک خوراک۔
(6) ~~اسقاط حمل~~

X3

سبائٹا

Q والی برنم آپولس

باری باری دونوں ادویات کی دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(7) ~~امراض اطفال~~

30

+ بیلاڈونا

30

+ کیمومیل

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ خوگران مرکبات ملا کر 4 بار دے سکتے
ہیں۔

(8) ~~انفلوم نزا~~

30

جلسمیم

30

برائی اونیا

30

یوپے ٹوریم پرف

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔ مرکبات استعمال کرنے والے
احباب ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(9) اچھارہ

30 چائنا

30 کاربووٹج

30 لائیو پوڈیم N.V

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جاسکتی ہیں۔

(10) آواز بیٹھنا

30 اہمبی لوپس

30 کاشی کم

30 اورم ٹریفانہلم

باری باری دن میں 3 خوراک جو احباب ملا کر دینا چاہیں تو دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(11) آگ سے جلنا

30 کینتھوس

30 آرسنک الہلم

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جاسکتی ہیں۔ ارمیکا پورنز Q اور کینتھوس Q ملا کر ایک حصہ اور 5 حصہ ڈسٹلڈ واٹر میں مقامی طور پر لوشن استعمال کریں۔

(12) آتشک

200 سفلیئم

200 مشلی

200 ٹائیٹرک ایسڈ

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دو دن تک دیں اور پھر ہر رات باری

باری ایک خوراک استعمال کریں۔
 ملا کر دینے والے معالجین 3 دن صبح و رات ایک ایک خوراک دیں اور پھر
 ہر رات ایک خوراک دیں
 (13) آشوب چشم

30 ارجنٹم نائٹریکیم

30 بیلا ڈونا

30 یوفرزیا

باری باری صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں اور ملا کر دینے والے
 دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(14) ایڑی میں درد

30 رینن کولس بلب

30 سائیکلمن ✓

30 ویلیریانہ ✓

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔
 مرکب کی دن میں 4 خوراک استعمال ہو سکتی ہیں۔

Neuralgia pain

Kalmia 200

200 Spigelia 200

200 Spigelia 200

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک 3 دن تک دیں۔ پھر ہر رات باری باری ایک
 خوراک دیں۔ ملا کر دینے والے صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔

(16) استحاظہ

200

فاسفورس

200

اپیکاک

باری باری دن میں سے بار دیں۔ بہتری کی صورت میں ہر رات ایک
خوراک نوکران مرکبات ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(17) ~~اعضاء کا سن ہونا~~
✓ کالوس

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

مرکبات کے شائقین ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(18) اندھاپن

اگاریکس 30
زکرمیٹ 30
جلسیم 30

باری باری دن میں سے بار دیں۔ ملا کر دینے والے دن میں 4 بار دیں۔

(19) اینڈکس

لاٹس لمات
حزرتا ہنس

آئرس ٹینکس x3
کالومنتھ x3

صبح دوپہر شام رات باری باری ایک ایک خوراک دیں۔
مرکبات کے شائقین ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

Ashoka officinalis

(20) ~~بانجھ پن~~

بورگیس 30
نیزم کارب 30
نیزم میور 30

باری باری صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔
ملا کر دینے والے اصحاب ملا کر دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

Beed

(21) بول بستی

x3

ور باسکم

x3

ایکویزیم

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دی جا سکتی ہیں۔

Trauma

(22) بے ہوشی

30

کیفر

30

چائنا

30

کاربو ویتج

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ اگر ملا کر دینا چاہیں تو 4 خوراک دیں۔ ایمرجنسی میں ایمائیل نائٹریٹ سوگھائیں۔

F

(23) بخار

30

ایکونائٹ

30

بیلادونا

30

فیرم فاس

باری باری دن میں چھ خوراک دے سکتے ہیں۔ ملا کر بھی دن میں چار سے چھ خوراک دی جا سکتی ہیں۔

Dispepsia

(24) بد ہضمی

30

کاربو ویتج

30

کسوامیکا

30

ہلسٹلا

China

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ خوگران مرکبات ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(25) برتھ کنٹرول

ایام سے پیشتر ہسٹلا 200 کی ایک خوراک تین روز تک دیں۔
ایام کے بعد نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک تین روز تک دیں۔
دونوں میں سے ایک نسخہ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔

(26) بالچر

اسٹیفاس	30	30
سینا	30	30
سلیمنیم	30	30

Acid Fluxic
200 - 30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں شائقین ملا کر دینا چاہئیں تو دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(27) بلڈ پریشر دوائی

جیلوسین	30	30
راولفیا	30	30
میلی لوٹس	30	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں بھی دی جا سکتی ہیں۔

(28) بو اسیر

اسکیولس	x3	30
کالسونیا	x3	30
ہیمامیلس	x3	30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(29) بچوں کا سوکھا

x6

ابرائیم

x6

کلکھیا فاس

x6

نیرم میور

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

Tab

(30) بہراپن

مرک ڈاک 200 ایک خوراک ہر تیسرے دن ہمراہ کالی میور x6 دن میں 4 بار دیں اور مولین آئیل نیم گرم کان میں ڈالیں۔

Drops

(31) بھوک کی کمی

Dolios

x3

دنیڈیم

x3

کلکھیا فاس

x3

چائنا

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔

(32) بائی کی درویں

30

رشاکس

30

کالچیکم

30

برائی اونیا

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ شائقین ملا کر دن میں 4 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(33) بسہری

x3

مار مشیکا

x3

ڈانسکور

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 خوراکیں دی جا سکتی ہیں۔

(34) بھوک زیادہ لگے

30 ابراہیم

30 آیوڈیم

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(35) بوائی پھٹنا اسٹریس پھٹنا۔ پاؤں کی مالکولی۔

30 پڑولیم

30 اگاریکس

30 نیٹرم میور

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک باری باری دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(36) بے خوابی

200 کالی فاس

200 کافیا

200 صبح ایک خوراک دیں۔

200 رات ایک خوراک دیں۔

بھتری کی صورت میں ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔

(37) بھگندر۔ داس۔ د۔ فخر۔

30 سلیشیا

30 ٹائٹرک ایسڈ

30 کلکھو یا فلور

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(38) بال سفید ہوں

30 فاسفورس

30 جبرائڈی

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔
(39) بلڈ شوگر

xl رس ایروینک

xl آرسنک بروم

ہر ایک کے 5 قطرے باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(40) بھینگا پن

30 سائیکلمن

30 جلسیم

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(41) بلغم کی زیادتی - **چھالی ہیں ددر - شرم مار**

30 فاسفورس

30 ہلسٹلا

30 میٹنم

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(42) بھس (کمی خون)

30 فیرم میٹ

30 چائنا

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔

(43) پولیو

30 جلسیم

30 کاشی کم

30 رشاکس

25

25

2

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں لٹھی رُس 1000 ہر 10 روز بعد ایک بار
پہلی تینوں ادویات ملا کر بھی دی جا سکتی ہیں۔

(44) پائوریا

مرک سال 30
کلکریا سلف x6
باری باری دن میں بار بار دیں۔

CistCan 30/
سلیسٹا، کلکریا فلور

(45) پاگل پن

بیل ڈونا 200
ہائوسائیمس 200
سٹرامونیم 200

بیسلف ۲۰۰

صبح دوپہر رات باری باری ایک خوراک 3 روز تک دیں۔
پھر ہر رات ایک خوراک باری باری دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دے سکتے ہیں۔

(46) پرسوتی بخار

پائیروجینم 200
آرینکا 200
ایکی نیشیا 200

Hypodermium
200

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(47) پیش

مرک کار 30
چائنا 30
کالومنتھ 30

باری باری دن میں 3 خوراک۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

5+5+5

5 قلوے
صبح عصر شام

x3

x3

x3

(48) بھلبھری

ایکی نیشیا
ہائیڈرو کوٹائل
آرٹک سلف للوس

باری باری دن میں 3 بار دیں ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(49) پیٹ کاورو

30

کلاو سبتھ

30

ہیلا ڈونا

30

کیو میلا

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(50) پسلی کاورو

30

برائی اونیا

30

فاسفورس

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(51) پھوڑے پھنسیاں

x6

فیرم فاس

x6

کلکیریا سلف

Bella

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(52) پیشاب خون آمیز ہو

30

آرنیکا

x3

ٹیری بن تھینا

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(53) پیشاب کے عوارض

x3 سار سپرٹا

x3 کینتھرس

x3 بریرس ولگوس

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(54) پیٹ کے کیڑے

x3 سائٹا

x3 سنیٹوٹائن

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(55) پراسٹیٹ

30 کونیم

Q سیبل سیرو لینا

باری باری دن میں 4 بار دیں۔

(56) تپ محرقہ

30 برائی اونیا

30 پیشیا

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(57) تشنج

30 1- کیوپرم سہٹا

30 2- ہیلی بورس

30 بیلا ڈونا

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار

CAR-1 250
ARS-DLB 300

(58) تلی کا بروھنا

سیونو تھس $\times 3$

نیرم میور 30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا $\times 3$ طاقت میں ملا کر دونوں دن میں 4 بار دیں۔

(59) تھتھلاپن

سٹرامونیم 30

بووشا 30

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(60) تیزابیت

روپینیا 30

سلفیورک ایسڈ 30

باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(61) تھیلایمیا Absent of RBC in blood.

نیرم آرس 30

سی اونو تھس $\times 3$

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار۔

(62) تپ دق

آرسنک آئیوڈائیڈ $\times 3$

دن میں 4 بار دیں

Photolaccaria
Apis
Bridia car. 30

(63) ٹائسلز

30 بیلا ڈونا
30 ایس
30 مرک کار

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(64) ٹیٹنس

200 لیڈم
200 ہائی پیریکم

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔

(65) جریان خون

x3 ایپاک
x3 ملی فولیٹم
x3 ہیما میلس

باری باری دن میں 6 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(66) جلق لگانے کی عادت
فرج الموز کی دوائی۔

x3 اشی لیگو
x3 اوری گینم
x3 میلکس ٹانگرا

باری باری دن میں 3 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(67) جلدی امراض

30 سلفر
30 رشاکس
30 آرسنک الہیم

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔
(68) جوڑوں کا درد

برائی اونیا 30

رشاکس 30

کالچیکم 30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔
(69) جگر کا پھوڑا - *منسوط*

مرک سال 200

بیلا ڈونا 200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔
(70) جڈام

گریفائی ٹس 200

آرسنک آئیوڈائیڈ 200

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی دن میں 2 بار دیں۔
(71) جگر بڑھنا

کارڈس مرانہ xl

چیلینویم xl

5.5 قطرے 1/2 کپ پانی میں باری باری دن میں 4 بار دیں۔
(72) چکر

کوئیم 200

کاکولس 200

فاسفورس 200

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

ماز ہاس
نیر ہاس
سینہ مود

(73) چھپاکی

اپس 3x

آرمیکا یورنز 3x

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(74) چمبل

گریفائی ٹس 200 صبح ایک خوراک

سورائیم 200 رات ایک خوراک

پانی میں دن میں 3 بار اوپر والی دونوں ادویات کے درمیان ہائیڈرو کوٹائل
5Q قطرے آدھے کپ 2 بار دیں۔

(75) چہرہ کا درو

بیل ڈونا 30

کالوسنتھ 30

میگنیشیا فاس 30

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(76) چنڈی بننا

اینٹی کروڈم 30

رغین کولس بلب 30

باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(77) چھائیاں

بیڈیاگا 30

سیپا 30

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(78) چچک

200 لٹلڈرینم

200 ویری اولیئم

ہر ہفتے باری باری ایک خوراک دیں۔

(79) چھینکیں آنا

*Baci **

x3

سباڈلا

x3

ایلم بیچا

x3

یوفریزیا

*Auron
Furphulum*

باری باری دن میں 6 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(80) چہرہ کی سوجن

30

ایس

30

آرسنک اہلیم

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(81) چہرہ بے رونق ہو

200 صبح ایک خوراک

نیٹرم میور

200 رات ایک خوراک

کلیکریا فاس

ملا کر 7 بار دے سکتے ہیں۔

(82) چہرے کے کیل مہاسے

x3

آسیٹریس روبن

x3

بریس ایکی فولیم

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(83) حمل جلد جلد ہو

200 نیرم میو

200 مرک سال

ہر پختے باری باری ایک خوراک دیں۔

(84) حیض کی بندش

x1 پانی نس م۔ طبرینا

x1 گوسی تیم

x1 اہس

55 قطرے ہر ایک دوا کے باری باری آدھے کپ پانی میں ملا کر 3 بار لی
لیں یا ملا کر دن میں 4 بار استعمال کریں۔

(85) حیض بکثرت ہو

x1 نعلیم

x1 ملی فوہیم

5 قطرے باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر 10 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

(86) حیض پر درد

30 کالوفنانیم

30 ہلستلا

30 میگ فاس

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(87) خسرہ

30 ہلما ڈوتا

30 براکی اویٹا

30 ہلستلا

باری باری دن میں 3 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(88) خناق

30

پانچما
برومیم

30

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ رات سونے
ڈلتھو نیم 200 کی ایک خوراک پہلے روز دیں۔

(89) خارش

200

نیٹرم میور

200

سورائینم

صبح و رات باری باری ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر 2 بار دے سکتے ہیں

(90) خوف

200

اورم میٹ

200

آرسنک اہلبیم

ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ ملا کر بھی صبح و رات ایک ایک
خوراک دے سکتے ہیں

Apis Lyco
Apis Album

x3

بریس ولگھوس

x3

کینتھوس

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر 4 خوراکیں دیں۔

(91) درد گردہ

(92) درد سر

30

بیلادونا

30

سپائی جیلما

30

سینگوینا

Male

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

(93) درود سر

غالبہ

30 رشاکس

30 برائی اونیا

30 سمی سی فیوگا

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

(94) درود دل

30 کیو پریم اسپیکم

30 سپائی جیلا

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

(95) درود کان

30 بیلا ڈوتا

30 ہلشلا

30 کیومیلا

باری باری دن میں 3 خوراکیں یا ملا کردن میں 4 بار۔

دانت کان

(96) درود دانت

(30) (30) (30)

30 بیلا

30 کیومیلا

30 مرک سال

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ یا ملا کردن میں 4 بار

(97) درود

لحہ
خدمت
راست

200 آرسنگ الہیم

200 اپیکاک

200 نیرم سلف

صبح دوپہرات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(98) دھدر

30 نیلوریم

30 سپیا

30 نیلرم میور

① Bacilline
200

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(99) دانت نکلنے کی تکالیف

30 کیمومیلا

x6 کلکریا فاس

باری باری دن میں 4 بار یا 30 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(100) دودھ کم اترے

x3 آرٹیکا یورنز

x3 ایٹنس کاسٹس

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(101) زیا بیٹس

x1 ایسٹ فاس

x1 سائی زی جٹیم

x1 آرسنک بروم

باری باری دن میں 6 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(102) نزلہ وزکام

x6 نیلرم میور

x3 جٹیشیا

باری باری دن میں 6 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(103) زہرباد

انتھراسینم
ٹرنٹولا کیوب
200 ہر روز ایک خوراک
30 دن میں 3 بار دیں۔

(104) سنگرہنی

مرک کار
کرچی
30
x1
باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔

(105) سرعتِ انزال

سلیمنیم
ٹی ٹے نم
x3
x3
باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(106) سوزاک

تھوجا
نیرم سلف
200
200
+ صبح
+ شام
Placeto
دو روز کے وقفہ سے ایک ایک خوراک باری باری دیں۔

(107) سن ہوتا

کاکولس
فاسفورس
200
200
ہر رات باری باری ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 خوراکیں دے سکتے ہیں۔

(108) سردی لگنا

کلکریا کارب
سلیشیا
30
30

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔
(109) سفری متلی وقت

30 پزولیم
30 کاکولس

باری باری دن میں 4 بار دیں ملا کر بھی دن میں 4 خوراک دے سکتے ہیں۔
(110) سکتے

30 آرنیکا
30 اوتیم

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر بھی دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔
(111) سرسام

30 بیلا ڈونا
30 بیلی بورس

باری باری دن میں 4 خوراکیں دیں۔ شاکتین مرکبات ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(112) شہوت کی زیادتی

30 سلیکس ٹانگرا
30 اوری کینم

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ مرکبات استعمال کرنے والے دوست دن میں 4 بار دیں۔

(113) عرق النساء

30 کالومستھ
30 نیفانیلیم
30 رشاکس

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(114) غدود متورم ہوں

AREEBA
Sajid Hassani

200

کوئیم

200

برویم

200

کاربو اینی میلس

صبح، دوپہر، رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دے سکتے ہیں۔

(115) فالج

1m - (4) -
1m - (4) -
1m - (4) -

30

رشاکس

30

کاشی کم

30

جلسیم

صبح، دوپہر، شام ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دے سکتے ہیں۔

(116) فشر - فیلڈر - Fislina

200

30

فلورک ایسڈ

—

30

گریفائیٹس

200

30

سلیشما

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں۔ ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(117) قبض

200

اوہیم

200

ایلو مینیم

200

ہلمیم

صبح دوپہر رات ایک ایک خوراک ملا کر دیں دن میں 2 بار دیں۔

(118) قونج

x3 کالومنتھ
x3 ڈائیکوریا
x3 میگ فاس

باری باری دن میں 3 بار دیں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(119) قبل از وقت برہایا

30 امبراگرہسیا
30 بریٹا کارب

Sajid Hussain

باری باری دن میں 4 بار دیں۔ ملا کر بھی 4 بار دے سکتے ہیں

(120) قے

30 اپیکاک
30 آرسنک اہلبیم
30 فاسفورس

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

(121) کھانسی

30 اپیکاک ✓
30 بیلا ڈوتا ✓
30 اینٹی ٹارٹ ✓

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(122) کنہہ پڑے

30 بیلا ڈوتا
30 مرک سال

باری باری دن میں 4 بار دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(123) کانچ نکلتا

30 اکنیشیا

30 پوڈوفانیلم

30 — میورک ایسڈ

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(124) کمزوری

30 آرستک

30 فاسفورس

30 — میورک ایسڈ

باری باری دن میں 3 خوراکیں دیں یا ملا کر دن میں 4 خوراک۔

(125) گوہانہ جنی

200 ہلسٹلا

200 میٹھی

صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(126) گینگرین

200 پائرو جینم

200 اینتھراکس

باری باری صبح و رات ایک ایک خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 2 خوراک

(127) لقوہ

الغلفاء - Alfalfa

200 کاسٹیکم

200 رشاکس

200 کاکولس

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(128) لیوکیسیا

x3

چائنا

x3

سی اونوتھس

باری باری دن میں 4 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(129) لو بلڈ پریشر

3x

x1

کیکس

x3

نیرم میور

باری باری دن میں 4 بار دیں یا x3 طاقت میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(130) لیکوریا

x3

بوریکس

x3

بودشا

x3

اوانسٹا

باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(131) مردانہ کمزوری

x1

ڈامیانہ

x1

یوہمینم

x1

ایکس کاسٹس

5.5 قطرے ملا کر دن میں 4 بار دیں یا باری باری دن میں 3 بار دیں۔

(132) موہکے

200

تھوجا

200

شیفی

200

ٹائیٹرک اسلڈ

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

(133) مرگی

گیو پرم میٹ
سانیکوٹا
30
30
باری باری دن میں 4 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(134) موتیا بند

زنگم سلف 200
کاشی کم 200
کلکیر یا فلور 200
باری باری دن میں 3 خوراک دیں۔ ملا کر دن میں 2 خوراک۔

(135) منشیات کی عادت

ایونٹا شائیوا x1
نکسوامیکا x1
باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 خوراک دیں۔

(136) منہ آنا

بودیکس 30
مرک سال 30
ٹائٹرک ایسڈ 30
200
باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(137) نکسیر

آرنیکا 30
ملی فولیم 30
فیرم فاس 30
باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(138) نمونیا

30

فانسورس

30

برائی اونیا

30

ایٹنی ٹارٹ

باری باری دن میں 3 بار یا ملا کر 4 خوراک دیں۔

SIN + CSP

(139) ہسٹریا

I AM

Staff

30

اکنیشیا

30

ایسافوٹیدا

30

مومکس

SIN

Acid

Nat

Iona

باری باری دن میں 3 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(140) ہیضہ

V.A Camp

30

ویراٹرم اہلبم

30

کیمنفر

30 Pouchon

Ø

باری باری دن میں 4 خوراک یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

(141) یرقان

x3

چیلی ڈونیم

x3

نیرم سلف

Lys 3x

China 3x

باری باری دن میں 4 بار یا ملا کر دن میں 4 بار۔

(142) جماع کے بعد کمزوری محسوس ہو

200 صبح ایک خوراک

200 رات ایک خوراک

اہسلہ فاس

چائنا

Caps

(14) گردے سکڑ جائیں

30 ہلیم ^{سید}

30 کالی آئیوڈائیڈ

باری باری دن میں 4 بار۔

(14) مٹانہ وریکٹم کا ہرنیا

پوڈوفانٹلم 1000 کی ایک خوراک دیکر

30 سیپا

30 للیم ٹک

باری باری دن میں 4 خوراک۔

(145) جرثومہ منی کم یا کمزور ہوں

30 ڈامن کو بالٹم ٹائٹریم

30 ایکسے ^{Yushun}

باری باری دن میں 4 بار

{ 30 ^{کراس}
30 ^{ارٹھ}

(146) نامردی بوجہ شوگر

30 کیو پرم میٹ

30 موسکس

باری باری دن میں 4 بار

(147) بے خوابی

کالی فاس — 200 صبح ایک خوراک

کافیا — 200 رات ایک خوراک

(148) اندھراتا

6 لائیو پوڈیم

6 فائی مشگما

باری باری دن میں 4 بار

(149) بیٹھا کھانے سے تکلیف بڑھے

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(150) چہرہ سفید - شفاف کرے

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(151) موٹاپا

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(152) فیل پاء

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(153) غصہ زیادہ آئے

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(154) دل کی دھڑکن بڑھنا

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(155) خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے

30 کولیسٹیریم

30 فاسفورس

باری باری دن میں 4 بار

(156) بڑھاپا قبل از وقت آئے

30 ایبراکرسا

30 برشا کارب

باری باری دن میں 4 بار

(157) گاڑی یا جہاز میں سفر سے قے ہو

200 صبح ایک خوراک کاکولس
200 رات ایک خوراک پیرولیم

(158) دور نظری

200 صبح ایک خوراک فاسفورس
200 رات ایک خوراک ارجنٹم ٹائیٹرکیم

(160) قریب نظری

6 فائی سوٹھما
6 روٹا
باری باری دن میں 4 بار

(161) ضعف باہ

Q	ڈامیانہ
Q	نیوفرلیم

د اسپارٹ
نیزولین
د اسپارٹ

10:10 قطرے باری باری دن میں 4 بار پانی میں ملا کر

(162) دائیں گردے میں درد

30 لائیو پوڈیم

30 اوسیمیم

باری باری دن میں 4 بار

تھریڈ

(163) بائیں گردے میں درد

30 بریس ولنگوس

30 کینتھوس

باری باری دن میں 4 بار

تھریڈ
kidney

(164) مسوڑھے متورم ہوں

بیلاڈونا

مرک سال

سہ خندہ دہک

1770

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(165) نسیان

زنگم میٹ

اناکارڈیم

30

30

باری باری دن میں 4 بار

200

200

(166) مائیو کارڈ انفارکشن

کریٹی گس

گلوٹائن

Q

6

باری باری دن میں 4 بار

(167) درد سینہ

30 رہن کولس بلبس

30 برائی اونیا

nat su
Ar-mice
for

(168) خصیہ کا درد

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

بیلادونا
کالومنتھ

Pulse 200
Aco

(169) خصیوں میں پانی پرے

حصہ ۱۵
لیسیاد

30 ابراہیم ✓
30 روڈینڈران ✓
باری باری دن میں 4 بار

(170) درد کمر

30 کالومنتھ
30 رشاکس
باری باری دن میں 4 بار

(171) تمام جسم کے بال گر جائیں

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

سلیمنیم
ایسڈ فاس

(172) بیڈ سور

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

آرسنک اہلبم
لیکسیس

(173) واڑھی مونچھوں کے بال گریں

30 سفنگورس
30 انتھرام
باری باری دن میں 4 بار

(174) انجملہ خون

30 صبح ایک خوراک
30 دن میں 2 بار

لیکسیس
سبل

(175) سوتے میں چلنا

30 آرٹیمیشیا و گرس

30 نیٹرم میور

باری باری دن میں 4 بار

(176) گردن کے مہرے میں درد

Putra Bryon

200 صبح ایک خوراک

200 رات ایک خوراک

AL F. Phos

Axynica

کالوسٹھ
رشاکس

Sticta pilosa
30

(177) آواز بیٹھ جائے

30 کاربو و بیج

30 کاسٹیکم

باری باری دن میں 4 بار

Hep. Sulf

(178) کان سے پیپ آئے

30 کالی میور

30 ہلسٹلا

باری باری دن میں 4 بار

(179) لگاتار بخار

30 برائی اونیا

30 لیمپشیا

باری باری دن میں 4 بار

(180) گنجاپن

30 فلورک اہلہ

30 سلشیا

باری باری دن میں 4 بار

(181) موج آئے

200 آرینکا صبح ایک خوراک

200 رشاکس رات ایک خوراک

(182) درد سر سن یاس میں

200 لیکسی صبح ایک خوراک

200 بیلاڈونا رات ایک خوراک

(183) سکول کے بچوں کا سردرد

30 نیفرم میور

30 کلکویا فاس

باری باری دن میں 4 بار

(184) گھٹنے کا درد

200 رشاکس صبح ایک خوراک

200 روٹا رات ایک خوراک

(185) پیٹ میں کیڑے ہوں

6 سائٹا

x 6 نیفرم فاس

باری باری دن میں 4 بار

(186) چائے سگریٹ کار کیا مریض ہو

30 ملینیم
30 نکسوامیکا
باری باری دن میں 4 بار

(187) بچہ پیدا کرنے کے بعد درد ہو

200 آرنیکا
صبح ایک خوراک
200 کالوفانیلم
رات ایک خوراک

(188) بچہ پڑھائی میں کمزور ہو

30 برشا کارب
30 انا کارڈیم
باری باری دن میں 4 بار

Handwritten signature: Areeba

(189) چہرہ کی سوجن

200 آرسنک اہلبیم
صبح ایک خوراک
200 فاسفورس
رات ایک خوراک

(190) رحم کا ورم

30 سپیا
30 اورم میور
باری باری دن میں 4 بار

(191) ہڈی ٹوٹ جائے

30 کلکیریا فاس
30 مسفائیٹم
باری باری دن میں 4 بار

(192) تھوک زیادہ آئے

30 پلو کارپس

30 کاکولس

باری باری دن میں 4 بار

(193) سلسل البول

جلسیم Q

ڈامیانہ Q

10 : 10 قطرے باری باری دن میں 4 بار

(194) گرمی دانے

30 سلفر

30 نیٹرم میور

باری باری دن میں 4 بار

APIS

(195) حسد کرے

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

ہائیو سائیمس
لیکسیس

(196) دانتوں میں کھوڑیں ہوں

200 صبح آئند خوراک
200 رات ایک خوراک

کریازوٹ
سٹیفی

(197) عینک کی عادت چھڑائے

Carst 200

200 روٹا

200 یوفرینا

باری باری دن میں 2 بار

(198) مریض بیوقوف ہو

200 صبح ایک خوراک
200 ایک ایک خوراک

مائیو سائمنس
سٹرامونیم

(199) مشقت زنی کی عادت

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

STAFI
ACUOP
SELENIUM
پیوفو
اسٹیلگو

(200) وضع حمل کے بعد خون بند نہ ہو

30 سٹامونیم ✓
30 سکیل کار ✓

آرڈر سکا

باری باری دن میں 4 بار

(201) ناک بند ہو

30 سٹکٹا
30 سبوس

باری باری دن میں 4 بار

(202) گردے فیل ہوں

30 ایلیریم

30 ایس

باری باری دن میں 4 بار

(203) زبان کا فالج

30 کاسٹیکم

30 جلسیم

باری باری دن میں 4 بار

NOX-V
Amex-C
بھاری
بھاری

اسٹیکو ایڈا لیکا

(204) خون تھو کے

اسٹیکو ایڈا لیکا

30

ملی فو لیم

30

اپیکاک

باری باری دن میں 4 بار

(205) عورتوں کے چہرے پر بال ہوں

30

سیپا

30

اولیم جیکورس

باری باری دن میں 4 بار

(206) دوران حمل بواسیر

30

سیپا

30

کالن سونیا

باری باری دن میں 4 بار

(207) دوران حمل قبض

200 صبح ایک خوراک

سیپا

200 رات ایک خوراک

ایلوینا

(208) پستان عورتوں کے چھوٹے ہوں

200 صبح ایک خوراک

سٹیفی

200 رات ایک خوراک

آیوڈیم

(209) چھوٹی عمر میں بال سفید ہوں

3

فاسفورس

3

جبرانڈی

باری باری دن میں 4 بار

قبض

(210)

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

سنی کیلا
ہائیڈ راسٹس

(211) اونچا نئے

200 ہر دو سرے روز ایک خوراک
6 x دن میں 3 بار

مرک ڈل
کالی میور

(212) پستانوں میں گلٹیاں ہوتا

1000 پہلے روز ایک خوراک

فائبرولا کا

30

کوئیم

30

کلکھیا فلور

باری باری دن میں 4 بار

(213) وجع المفاصل

30

کالچیکم

30

گانیکم

باری باری دن میں 4 بار

(214) ہچکی آئے

حنینت

کالاناس

30

زکم ویریانہ

30

بائیڈروسیاتک ایسڈ

باری باری دن میں 4 بار

(215) بائیں کندھے کے جوڑ میں درد

30

جنو پوڈیم

30

رٹاکس

باری باری دن میں 4 بار

Muscle
x Dead
BM 2 3

(216) دائیں کندھے کے جوڑ میں درد

30 چیلی ڈونیم
30 سیگونیٹا
باری باری دن میں 4 بار

(217) چہرہ پچکا ہوا

x6 کلکریا فاس N.M 3x
x3 چائنا F.P 3x
باری باری دن میں 4 بار F.Met 3x

BM 2 41
BM 2 33

(218) کنہڑے

30 بیلا ڈوتا
30 مرک سال
باری باری دن میں 4 بار

پیٹھ میں سیرا ہونا
Stop

(219) افسردہ ہونا۔ پریشان فکر

200 صبح ایک خوراک اگیشما
200 رات ایک خوراک نیٹرم میور

(220) بچہ دیر سے بولے اور چلے

x6 کالی فاس
x6 نیٹرم میور
باری باری دن میں 4 بار

BM 2 33
2 41

(221) عورت کو اٹھرا ہوا

200 صبح ایک خوراک سی سی فیوگا
200 رات ایک خوراک ٹینا میٹم

(222) عورت لڑکا پیدا کرنا چاہے جب امیدواری ہو

مفلحہ
200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

(223) پاگل کتا کاٹ لے

سٹرامونیم
200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک
لائی سین

(224) مٹانہ میں مسسٹ ہو

کنیتھوس
30
تھلاہکی
30
باری باری دن میں 4 بار

(225) منہ کی شدید خشکی

برائی اونیا
30
نیرم میور
30
باری باری دن میں 4 بار

(226) عورت کو جماع کے بعد خون آئے

ارجنٹم ٹائیٹرکیم
200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک
کریازوٹ

(227) کڑل پڑیں

کیوپرم میٹ
30
ویٹریٹرم الیم
30
باری باری دن میں 4 بار

(228) گردے میں پانی و سوجن

30 الہس
30 کینتھوس
باری باری دن میں 4 بار
200 آرٹھ
1M کینٹکا
1M اکوناٹ

(229) نومولود کا یرقان

30 لوپولس
30 کیمومیل
باری باری دن میں 4 بار
BM2 (3) آرٹھ

(230) کالا موتیا

30 فاسفورس
30 سلیشیا
باری باری دن میں 4 بار
Canasid
Mac Amk
Aev mor
medicines

(231) بندش بول

x3 سولیڈیگو
x6 الہس
باری باری دن میں 4 بار

(232) ناک میں سے ہوں

BM = 8

x6 لیمنامائز
x6 ٹوکرم
باری باری دن میں 4 بار

Aspido
sperma

(233) سانس و جسم سے بو آنا

200 صبح ایک خوراک
200 رات ایک خوراک

مرک سال
سورانیئم

A. JABBAR

Human
wahle

(234) دمہ مایوس کن

Aspido
sperma
1X
3X

30

اینٹی ٹارٹ

30

کالی بایک

M. Noor

باری باری دن میں 4 خوراک

(235) بچہ دانی کا منہ تنگ ہو

کالونیٹیم 21.7

30

بیلا ڈونا

30

جلیسمیم

باری باری دن میں 4 بار

(236) گلے میں تنگی

Alumina
= 30 +
200
1M

30

پیشیا

30

لیکسمیس

باری باری دن میں 4 بار

(237)

رعشہ ہو جیلا

Ac 200

200

سیم

سٹرامونیم

R Phos 200

30

پلائنیم

30

باری باری دن میں 4 بار

(238) مردوں کی چھاتی بڑھے

کو نیم
200 صبح ایک خوراک
مرک سال
200 رات ایک خوراک

(239) ہیروئن کی عادت ہو

نکس دامیکا 30

ایوٹاشائیوا Q .

باری باری دن میں 4 بار

(240) دل کی شریانوں میں رکاوٹ

مرک سال 30

سکیل کار 30

باری باری دن میں 4 بار

Sajid

سجید

باب 1

موسمی اور متعدی امراض کی ریپرٹری

- 1- بخار کا جسم پر جگہ بدلنا
- 2- ہر تکلیف کے ساتھ مسلسل بخار
- 3- نوبتی بخار میں تلی بڑھنا۔ اور درد
- 4- بخار میں درجہ حرارت جلد جلد بدلتا ہے
- 5- بخار کے دوران کاروبار کی بکواس
- 6- بخار کے دوران لالہ یعنی بکواس
- 7- تپ محرقہ یا دوسرے بخاروں میں مسلسل غنودگی
- 8- سردی سے قبل پیاس سردی اور بخار میں ندارد
- 9- لیبریا کے دبے ہوئے بخار اکھاڑتی ہے
- 10- سردی میں کھانسی بخار میں پتی اچھلے
- 11- جسم کے بہ نسبت چہرے اور ہاتھوں پر بخار زیادہ
- 12- طویل بخار میں پیشاب بند ہونا
- 13- بخار ٹھیک وقت پر
- 14- جسم پر ہاتھ رکھنے سے بخار
- 15- نیند کے دوران بخار جلد خشک جاگنے پر پسینہ
- 16- تپ محرقہ کے بعد سالوں طبیعت نہ سنبھلے
- 17- پانی پیتے ہی سردی کی جھڑ جھری۔ اور بخار
- 18- بخار کے دوران سوتا، بخار اترنے پر جاگنا
- 19- سردی کے بعد پسینہ، پسینہ کے بعد پیاس
- 20- لیبریا بخار میں جگر کی خرابی
- 21- درجہ حرارت گھٹنا بڑھتا رہے
- 22- تپ محرقہ میں زبان خشک اور غنودگی

- ایلم سیپا x3
پیشاب 6
سیونو ٹمس x3
ہلسا ٹیلا 30
برائی اونیا 30
اسٹرامونیم 200
جلسی مم 30
چائنا 6
چائینم سلف 200
رٹناکس 30
سباڈیلا x3
اسٹرامونیم 200
سیڈران 30
فلورک ایسڈ 200
سمبویکس 6
سورٹیم 200
کیپ سیکم 30
کلاڈیم 200
لائیکو 6
نیٹرم سلف 200
دریٹرم ورائڈ 30
ہائی اوسیا ٹمس 200

- 23- وضع حمل کے بعد بخار ٹھہر جائے
24- لمبریا بخار کے بعد یرقان
25- حاد بخار میں درجہ حرارت 104 جو کم نہ ہو
26- دیگر بخاروں میں حرارت تیز جو کم نہ ہو
27- معدہ کی خرابی سے دستوں کے ساتھ بخار
28- سر اور چہرہ پر بخار باقی جسم ٹھنڈا
- 30 نیپیشیا
200 ٹائٹریک ایسڈ
200 بیلڈاؤٹا
200 پائیروجینم
6 نیپیشیا
200 آرنیکا

(خسرو-چیچک-خناق-انفلونزا-کھانسی)

- 1- انفلونزا میں بے تحاشہ چھینکیں
2- چھینکوں کے ساتھ ناک بند
3- سونگھنے کی قوت زائل
4- نزلہ، چھینکیں، آنکھوں سے پانی، گلا خراب
5- چھینکوں کے ساتھ ناک کی ہڈی میں درد
6- موسمی انفلونزا پرانا زکام
7- سوکراٹھنے پر زکام و چھینکیں
8- ناک کے آپریشن کے بعد ناک میں درد
9- خسرو کے ابھار رکھنے کے بد اثرات
10- خسرو کے دانے پورے طور پر نہ نکلیں
11- خسرو میں سیلان خون
12- خسرو کے بعد سخی کھانسی
13- خسرو کی کھانسی اور چھینکیں
14- خسرو ڈھلنے پر بچوں میں کھانسی
15- خسرو کی کھانسی
16- خسرو کا زہر مارنے اور اس کے بد اثرات کیلئے
17- چیچک کے ٹیکے کے بد اثرات
18- خسرو کے بد اثرات، اسہال، بسرہ پن
- x3 سبڈیلا
x3 ایلیم سیپا
200 سنگونیریا
30 کالی آیوڈائڈ
30 یوپے ٹوریم
30 آرس بردوم
200 ٹیٹرم میور
1000 تھوجا
6 ایپسی ملفیکا
6 زنتھا کسانیلیم
x3 ہیما میل
200 ڈرو سرا
6 سکونیلا
30 کافیا
x3 یوفرزیا
200 ہلساٹیل
1000 تھوجا
30 کالی میور

x3	کیمفر	19- خرو یا چپک کے بد اثرات جسم ٹھنڈا
200	گریفائیٹس	20- خرو کے بد اثرات لقوہ
30	کاربوووج	21- خرو کے بعد دمہ کا عارضہ
200	ڈروسرا	22- زخروے کی دق آواز بیٹھی ہوئی
1000	ڈیفیٹھریم	23- خناق کے مرض سے بچانے کے لیے
30	میٹائیٹس	24- کھاتے پیتے ہوا کی نالی کامنہ سکر جائے
1000	آرنیکا	25- کھانسی کے ساتھ خون میں بلغم
200	ڈروسرا	26- کالی کھانسی کی وباء میں حفظ ماتقدم
30	سپیا	27- کالی کھانسی جو سالوں چلتی رہے
30	سیمیو کس	28- کالی کھانسی سانس گھٹنے کے ساتھ
30	میٹائیٹس	29- کالی کھانسی میں کوئے کی سی آواز
200	بیلادونا	30- اونچی آواز کی بھونکنے والی کھانسی

باب 2

سر دماغ اور اعصابی امراض کی ریپریٹری

30	آئرس ورس	1- درد سر متلی اور قے کے ساتھ
200	آئرس ورس	2- بائیں طرف کا درد حقیقہ
30	رٹھینا	3- درد سر پاخانے پر زور لگاتے وقت
30	زنگم میٹ	4- درد سر اور کمزوری بھر
1000	سورنیم	5- درد سر کے ساتھ بھوک کی شدت
30	کاربوووج	6- درد سر کے ساتھ کمزوری اور غشی
30	کالی بائی	7- درد سر مینائی جانے کے ساتھ
30	کلکیریا فاس	8- طالب علموں کا درد سر
200	گلوتائن	9- درد سر سورج گھٹنے بڑھنے کے ساتھ
30	نیٹرم کارب	10- دھوپ سے درد سر

- ار جنٹم ٹاٹرکیم 30
 200 لیکس
 سیل سیرو لینا 6
 200 سیلیم
 ار جنٹم ٹیلیکم 30
 اشوکا x3
 30 بلیس مم
 30 ایسٹ فاس
 30 فیرم میٹلیکم
 کالی فاس x6
 200 کونیم
 1000 میڈھورنیم
 200 کاکولس
 30 کالی کارب
 30 ہیلی بورس
 زنتھا کسائیلم x3
 200 فلورک ایسٹ
 200 لیکس
 30 وریرم وائڈ
 200 کالی سلف

- 30 آسارم
 30 ار جنٹم ٹاٹرکیم
 30 ار جنٹم ٹاٹرکیم
 اناکارڈیم 30

- 11- بانجور قص سے درد سر
 12- تمازت آفتاب سے درد سر
 13- دماغی کام کرنے والوں کا درد سر
 14- جماع کے بعد درد سر
 15- دماغ پر زور ڈالنے سے (چکر)
 16- مستورات میں فوجی چکر
 17- چکر بینائی میں دھندلے پن کے ساتھ
 18- کثرت جماع یا احتلام سے چکر
 19- چکر کا ایک اٹھنے پر
 20- چکر دماغی محنت سے
 21- ہر قسم کے چکروں میں لاثانی دوا
 22- جھکتے وقت چکر
 23- گاڑی میں سفر کرتے وقت چکر
 24- کروٹ بدلنے سے چکر
 25- دماغ سن (دماغ)
 26- سر کا آدھا بایاں حصہ سن
 27- سر کے بائیں حصے میں نشوونما کی کمی
 28- سید کی طرح بھاری
 29- سر ہلنا متواتر جھٹکے
 30- سر میں بھوبی۔

(دیوانگی)

- 1- قوائے عقلیہ کا جواب دینا
 2- ہر کام میں ناکامی کا اندیشہ
 3- دماغ ہر وقت اندیشوں سے بھرا ہوا
 4- یادداشت سلب ہو

- 11- مفلوج زدہ حصہ کا سوکھنا
200 پلم بم
12- مفلوج زدہ حصہ برف کی طرح ٹھنڈا
30 ڈکامارا

بے خوابی

- 1- جوڑوں کے درد میں جتلا مستورات کی بے خوابی
200 سی سی فیوگا
2- نیند میں چوٹ لگنا اور ڈرنا
200 بیلا ڈونا
3- سونے سے خوف کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے
30 سیل سیرو لیٹا
4- منسل کے مریضوں کی بے خوابی
1000 سفینم
5- خسرو ڈھلنے پر بچوں کی بے خوابی
200 کافیا
6- نیند میں چلنا
30 کالی بروم
7- بے آرامی کی نیند
30 کالی سلف
8- صبح 3 بجے بے خوابی
30 کلکیریا سلف
9- نیند میں بے قاعدگی
30 کلیمٹس
10- نیند کی خواہش مگر نیند نہ آتا
30 کنابس انڈیکا
11- خیالات کے اجتماع سے نیند غائب
30 گرے فائی ٹس
12- سونہ سکنے سے بے چینی
30 ہیلونا ٹس
13- غنودگی مگر سونہ سکے
30 یوفرزیا
14- بے خوابی، اطفال، سوتے سوتے چیخیں
200 ہائیو سائیمس
15- تمام دن غنودگی مگر نیند نہ آئے
30 نیٹرم فاس
16- بوڑھاپے کی بے خوابی
30 کنابس انڈیکا

عصبی درد۔ جوڑوں کے درد

- 1- عضلات میں کپکپی اور اینٹن کادرد
200 سی سی فیوگا
2- تمام جسم میں چوٹ کا سادرد
30 نیپیشیا
3- تھکاوٹ اعصابی یا دماغی
30 زنگم میٹ
4- جسم کے ہر حصے میں پھوڑے کی سی دکھن درد
30 مینکنم

1000	گلوٹائن
30	گوا یکم
200	سی سی فیوگا
200	رشاکس
30	ابرا ٹینم
30	ا-سیکولس
30	روٹا
30	سمفائٹم

- 5- مدتوں بعد کسی چوٹ زدہ حصہ کا درد کرنا
- 6- نوجوانوں کے جسم کا درد خصوصاً "پنڈلیوں میں"
- 7- گوشت کی پھلیوں میں درد
- 8- جسم، کمر اور ٹانگوں میں درد
- 9- پیٹھ میں ناگہانی درد
- 10- بواسیری مستورات کا درد کمر
- 11- ہڈیوں میں چوٹ کا سادرد
- 12- ٹوٹی ہوئی ہڈی میں درد

باب 3

آنکھ کی بیماریاں۔ کان کی بیماریاں

- | | | |
|------|-----------------|---|
| 30 | ایپیس ملیٹکا | 1- آنکھ میں جلن اور درد |
| 6 | ایٹرس فری نو سا | 2- آنکھوں میں درد دھندلا پن |
| 200 | سی سی فیوگا | 3- آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد |
| 200 | رشاکس | 4- آنکھیں کھولنے پر گرم گرم آنسو نکلتا |
| 1000 | سفینم | 5- بار بار ہونے والا آشوب چشم — |
| 200 | فائی ٹو لکا | 6- آنکھوں میں جلن، درد، ریت کا احساس |
| 200 | کلکیریا کارب | 7- = آشوب چشم آنکھوں میں کچڑ |
| 200 | کیڈم سلف | 8- = آشوب چشم مزمن مسلسل مواد کے ساتھ |
| 30 | کلکیریا کارب | 9- پتلی پر جالا |
| 30 | مرک آیوڈائیڈ | 10- پتلی پر زخم |
| 30 | یوفریٹیا | 11- = آشوب چشم زلاد کی کیفیات کے ساتھ |
| 30 | کلکیریا سلف | 12- = آشوب چشم زرد مواد کے ساتھ |
| 30 | کنابس شائیوا | 13- سوزاک سے آشوب چشم |
| 200 | بیلادونا | 14- آشوب چشم، آنکھیں سرخ، متورم، پر درد |

200 پیٹرو لیم
1000 تھو جا
30 میکینشا کارب
1000 زخم سلف
30 یوفریشیا
1000 سفینیم

نظر دھندلی چمکیں جھڑنا

- (15) نظر دھندلی چمکیں جھڑنا
16- چمکیں میں درد
17- آنکھوں میں زخم، موتیا بند
18- موتیا بند
19- آنکھوں میں دھندلا پن اور پھولا
20- پیدائشی آنکھ دیکھنا

باب 4

(کان)

30 ایگریکس
3 اوپیم
30 سی سی فیوگا
30 چائینم سلف
1000 سلیشیا
1000 فائی ٹو کا
30 فلورک ایسلہ
200 فلورک ایسلہ
30 کالی سلف
30 کروٹن

- 1- کان سردی سے سرخ متورم
- 2- کانوں میں شدید گرج
- 3- ایلوپیتھک علاج سے کانوں میں آوازیں آنا
- 4- کانوں میں گونج اور بہرہ پن
- 5- کان نزلے سے بند
- 6- کانوں میں درد ننگتے وقت
- 7- کانوں میں متعفن مواد
- 8- دونوں کانوں میں خارش
- 9- کان بند قوت سامعہ میں کمی
- 10- کان بہنا کھجلی کے ساتھ

باب 5

ناک کے امراض

(زکام)

آرم ٹریفائیلم 30

1- ناک سے تیزابی رطوبت کا اخراج

- 2- زکام میں کبھی جسم ٹھنڈا کبھی گرم
3- ناک میں خشک چھلکے بار بار
4- چھینکیں آواز کبھی موٹی، خجڑے میں درد
5- شیرخوار بچوں کا زکام ناک بند
6- چھینکوں کے ساتھ بچوں کی ناک بند
7- گرمی کی شدت سے زکام
8- پانی میں ہاتھ ڈالنے سے چھینکیں نزلہ
9- نزلے کے مریض دن رات چھینکیں
10- ناک میں موٹے چھلکے کھرند
11- پرانا نزلہ، نتھنے زخمی متورم، نتھنوں پر دانے
12- رات کو ناک بند سانس دشوار
13- بہت پرانا نزلہ جبکہ ناک میں کھرند
14- جب حلق پر نزلہ گرے تو آواز بیٹھی ہوئی
- 30 الیم سیپا
30 بوریکس
6 جیشیا
30 سمبوسکس
30 ایپو سائیم
30 سیکیل کار
200 فاسفورس
30 کاربووٹیج
30 کالی بائی
30 کلکیریا کارب
30 امونیم کارب
30 کالی بائی
1000 کاسیکم

باب 6

زبان۔ منہ۔ دانت اور حلق کے امراض

ناک سے بدبو دیکھو

- 1- ناک سے بدبو سڑی رطوبت
2- ناک چھبچھڑوں سے بھری ہوئی
3- ناک سے بدبو
4- ناک میں زخم و چھبچھڑے بدبو دار
5- ناک میں پٹریاں اور بو
6- ناک سے بدبو
7- ناک سے بدبو ناک کی ہڈیاں گھنا
8- ناک کی ہڈیوں کا سڑ جانا و بدبو
- 30 کاربالک ایسڈ
30 ایلوز
30 کیڈمیم سلف
30 کرو میکس ایسڈ
6 لیمنامائر
30 فلورک ایسڈ
1000 سفینم
30 اکیشیا

(ناک میں بد گوشت)

- | | | |
|------|--------------|---|
| 6 | لیمنا نٹر | 1- ناک میں بد گوشت |
| 6 | ٹیو کریم | 2- ناک کی ہڈی بڑھی ہوئی |
| 200 | کیڈم سلف | 3- ناک میں بد گوشت، بتوڑی |
| 200 | گلکیریا فلور | 4- ناک کی ہڈی بڑھنا |
| 1000 | تھوجا | 5- بد گوشت میں ناک کے آپریشن کے بعد درد |
| 30 | گلکیریا فلور | 6- ناک میں سے |

(نکسیر)

- | | | |
|------|--------------|--|
| 30 | ایمونیم کارب | 1- صبح کو منہ دھوتے وقت نکسیر |
| 6 | سینی شیو | 2- جوان لڑکیوں میں حیض رکا ہوا لیکن نکسیر |
| 6 | ملی فولیم | 3- نکسیر کی عام شکایت خون چمکدار سرخ |
| 200 | کرو ٹیلز | 4- نکسیر کا عارضہ خون سیاہ |
| 30 | ایلو ز | 5- صبح جاگنے پر نکسیر ناک سے خون |
| 30 | انڈیگو | 6- چھینکیں اور نکسیر |
| 30 | اپیکاک | 7- ناک بند، متلی اور نکسیر |
| 200 | فیرم فاس | 8- نکسیر کا پرانا عارضہ، بار بار نکسیر آنا |
| 30 | کاربودج | 9- ناک نکلنے سے نکسیر کا خون |
| 1000 | آرنیکا | 10- ناک پر چوٹ لگنے سے نکسیر |
| 200 | برائی اونیا | 11- حیض بند ہونے سے نکسیر |
| 200 | مرکیورس | 12- رات کو نیند کے دوران نکسیر |

(زبان اور دانت)

- | | | |
|------|--------------|-------------------------------------|
| 1000 | آرسنک البم | 1- پوری زبان سرخ گویائی کی قوت زائل |
| 30 | آرم ٹری فلیٹ | 2- زبان پھٹی ہوئی پر درد |
| 30 | گلکیریا فلور | 3- پوری زبان کٹی پھٹی |

- 4- زبان مجلسی ہوئی
30 آئرس
5- زبان پر کانٹے جتنا
30 اسافونڈا
6- زبان کے کناروں پر جلن دار آبلے
6 ایس
7- زبان متورم
30 ایس
8- زبان مجلسی ہوئی ذائقہ کیسا
50 اسکولس
9- مرگی کے دورے میں زبان کتنا۔ زبان متورم
30 اونتنھی کرو کاٹا
10- زبان زخمی اکڑی ہوئی
30 نیپیشیا

زبان اور دانت کے امراض

- 11- زبان پر ہلکا سفید میل
30 برائی اونیا
12- زبان کی نوک پر درد والے سفید آبلے
30 بریرس
13- زبان پر سفید ملائی سا پلستر
30 انٹی کروڈ
14- زبان باہر نکالنے پر کانپے
30 جلسی مم
15- زبان پر زرد میل
6 چیلینڈونیم
16- زبان نیلی
30 ڈبچی ٹیلس
17- زبان خشک سیاہی مائل
200 رشاکس
18- زبان کی نوک پر سرخ مثلث کا نشان
200 رشاکس
19- زبان پھولی ہوئی متورم
200 سائی کوٹا
20- بول چال میں زبان میں تکلیف
30 سائی کوٹا
21- زبان سفید مگر کنارے اور نوک سرخ
200 سلفر
22- زبان کی نوک میں درد یا سن
30 فائی سو سگما
23- زبان کے درمیان سرخ دھاری
30 اسٹیفاس
24- نیند میں بے خبری سے زبان کتنا
30 اسٹیفاس
25- زبان کی جڑ میں شدید درد
x6 کالی آیوڈائڈ
26- زبان پر درد یسدار میل
x6 کالی سلف
27- زبان پر سفید میل اور چھالے
x6 کالی میور

- 30 کلکیریا کارب
200 مرکورس سال
200 مرک سال
200 میکشیا کارب
30 میکشیا کارب
30 کلکیریا فلور
200 سلیشیا

Crona Vidi (حلق)

- 12- دانت دیر سے نکلنا
13- گرم پانی سے دانت میں درد کا اضافہ
14- دانتوں مسوڑھوں سے خون رشنا
15- دانتوں کی جڑوں میں شدت کا درد
16- عقل داڑھ کی تکالیف
17- دانت ڈھیلے ہلتے ہوئے ٹوٹنے شروع
18- دانتوں میں سوراخ کیرا

- 30 ایلو من سکسٹم
200 اسٹیمرا کنسیم
او اسٹھی کرو کاٹا 6
30 بیلا ڈونا
30 برشا کارب
200 ڈروسرا
1000 فائی ٹویکا
1000 مرکورس
1000 مرکورس کار
کالی میور x6

- 1- ٹانسل اور جلد جلد زکام ہو
2- نچلے جڑے کے قریب سختی پتھر جیسی
3- جڑوں کا سختی سے مل جانا
4- حلق کے غدود پھولنا ان میں سرخی -
5- حلق کے غدود متورم کھانا نہ کھایا جائے
6- زرخرے کی دق
7- گلے میں جلن، درد غدود سخت
8- حلق میں درد غدود متورم
9- حلق میں آگ کی سی جلن
10- حلق کے غدود متورم

باب 6

امراض تنفس اور سینہ

- 1- گردن کے غدود متورم پیپ کا خدشہ
2- گردن کے غدود پیپ سے بھرے ہوئے
3- گردن کے غدود کھمکھے کی صورت میں
30 برشا کارب
200 پھر سلفر
1000 آئیوڈیم

200 ڈرو سرا
200 سپو نجیا
200 ڈرو سرا

4 غدلیک کر رنے لگیں
5 نرم کھیکھا
6 سخت کھیکھا، لبا، چوڑا، موٹا

(کھانسی)

200 کاشیکم
6 ایلیم شایو
30 ہائیو سائیس
30 سکٹا دلمو ہیریا
30 برائی اونیا
30 اپیکاک
30 آرنیکا
1000 آئیو ڈیم
1000 اگیشیا
200 بیلا ڈونا
30 بریشا کارب
200 ڈرو سرا
200 ڈرو سرا
1000 کاشیکم
30 سباڈیلا
30 سکونیل
30 سلیشیا
6 سینکا
200 سورائیم
200 ڈرو سرا
6 سنی شیو

1- گلے کی خرابی سے کھانسی
2- ٹہنی کی کھانسی
3- اعصابی کھانسی
4- لگاتار تھکا دینے والی کھانسی
5- خشک کھانسی
6- بلغمی تر کھانسی
7- کھانسی سے قبل یا دوران بچہ روتا ہے
8- کھانسی میں خون ملا بلغم
9- کھانسی جس قدر کھانسو بڑھتی ہے
10- بھونکنے والی کھانسی چہرہ سرخ
11- پرانی کھانسی اور ٹائفل
12- بوڑھوں کی مزمن کھانسی بلغم کی کثرت
13- کالی کھانسی خسرو کے بعد کی کھانسی
14- کھانتے ہوئے پیشاب نکل جانا
15- چھوٹی خشک کھانسی حلق میں خراش
16- کھانسی میں چھینکیں اور آنسو
17- کھانسی بلغم نکالتے وقت ابکائیاں
18- کھانتے ہوئے چھینک آنے سے کھانسی ختم
19- کھنکھار میں بلغم کی چھوٹی گولیاں نکلنا
20- کالی کھانسی سالوں تک ٹھیک نہ ہو
21- حیض رکنے سے کھانسی

22- کھانسی میں غذا کی تے

فریم میٹیکم 30

باب 7

امراض تنفس اور سینہ

- 1- سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ
- 2- سینہ پر بلغم چرے پر ٹھنڈا پسینہ
- 3- پھپھڑوں میں گہرے زخم
- 4- سینہ کی وہ بیماریاں جس میں بخار نہ پیاس
- 5- سینہ کی تکالیف ٹھنڈے پانی میں نہانے سے
- 6- سینہ میں سیٹی کی آواز
- 7- نمونیہ میں سینہ میں درد گر مہ پانی میں ڈال کر سکاٹی کریں
- 8- جھکڑے میں پیپ آنا
- 9- نمونیہ میں صرف داہنا پھپھڑا متاثر
- 10- سچین کے نمونیہ سے برسوں چھٹکارا نہ ملے

اپیکاک 30
اینٹی ٹارٹ 30
بیس لینم 200
سباڈیلا 6
سلیشیا 200
کالی میور x6
کیلنڈولا Q
آرنیکا 200
سنگویریا 30
لوپلیا انفلاٹا 6

(دمہ)

- 1- موسم کی تبدیلی ٹھنڈ سے دمہ
- 2- آدھی رات کے بعد دمہ کا دورہ
- 3- دمہ، ٹھنڈا پسینہ، سینہ میں سیٹی کی آواز
- 4- معدہ کی خرابی سے دمہ کی شکایت
- 5- دمہ پاؤں پر بدبودار پسینہ
- 6- مرطوب موسم کا دمہ، سبز بلغم، سوزا کی، سہری
- 7- دمہ میں یسدار بلغم کا اخراج
- 8- دمہ چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ، بلغم اخراج بند
- 9- دمہ کی بہترین اور لاثانی دوا

اپیکاک 30
آرسنک الہم 1000
کاربودج 30
تکس ڈامیکا 30
سلیشیا 200
نیرم سلف 200
کالی بائی 30
اینٹی ٹارٹ 30
اریلیا ریس 30

Thuja

معدہ اور مقعد کی بیماریاں (بد ہضمی اور ریاحی تکالیف)

- 1- قے ایسی کھٹی کہ دانت کھٹے ہو جائیں
- 2- تیز آواز والی ڈکاریں
- 3- بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں
- 4- مرغن اشیاء سے معدہ کی خرابی
- 5- پیٹ میں کثرت سے ریاح، زبان بالکل خشک
- 6- بد ہضمی کھانا کھانے سے وقتی سکون
- 7- ہضم کا فعل خراب، ابکائیاں ڈکاریں
- 8- کھانا کھانے کے بعد درد شکم، ریاح بھرنا
- 9- پیٹ ریاح سے بھرا ہوا۔ بھوک بند
- 10- تیزابیت غذا معدہ میں جوں کی توں
- 11- لیلے کی خرابی سے حلق سے معدہ تک جلن
- 12- کھانے کے بعد غذا منہ کو چڑھ کر آئے
- 13- معدہ اپنا فعل چھوڑ دیتا ہے ہاضمہ نہیں ہوتا
- 14- معدہ میں خمیر، غذا کھٹی ہو جائے
- 15- بوڑھاپے کی بد ہضمی
- 16- معدہ میں ریاح، جلن، کھٹاس، کھٹا پسینہ
- 17- مدقوق گھرانوں کی بد ہضمی
- 18- ناف سے اوپر ابھار بد بودار ریاح
- 19- کھانے کے بعد ناگوار رطوبت منہ کو چڑھ کر آئے

- آئیرس ورس 30
ار جنٹم ٹاٹرکیم 200
اینٹی کروڈ 30
پلساٹیل 200
ایسافونڈا 30
اناکارڈیم 30
ا۔ سکیولس 6
نکس موسکاٹا 6
چائنا 30
کاربوونج 30
آئرس ورس 30
فیرم میٹلیکم 30
کیڈیم سلف 30
کیڈیم سلف 200
نکس موسکاٹا 30
نیٹرم فاس 30
ہائیڈرائسٹس 6
کاربوونج 6
ہیلا 200

(متلی اور قے)

- 1- غذا یا پانی سے قے ہو
- 2- متلی و قے جبکہ ہر دوا فیل ہو
- 3- ہر دفعہ کھانے کے بعد متلی اور قے
- 4- خون کے قے
- 5- شیر خوار بچوں میں دودھ کے بعد کھٹی قے
- 6- درد کی شدت سے سیاہ قے
- 7- کیروں کی قے
- 8- قے میں پاخانہ
- 9- پانی پیتے ہی قے غذا کے کچھ دیر بعد
- 10- نوبتی قے خصوصاً رات کو
- 11- صفراوی قے کے دورے ذائقہ کڑوا
- 12- کھانے کی بویا خیال سے متلی ۔

آرسنک الہم 30
 آئرس ورس 30
 ار جشم تا یشرکیم 200
 ملی فولیم x 3
 انیتھوزا 30
 اوسی مم کین 200
 سباڈیلا 6
 اوپیم 30
 ہسمتھ 30
 فیرم میٹلیکم 30
 کارڈس x 3
 کالچیکم 30

(درد شکم)

- 1- ناہضم غذا سے پیٹ میں درد
- 2- درد شکم پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ
- 3- ناف کے بائیں درد لگاتار
- 4- بد ہضمی سے درد شکم پاخانہ کی بار بار حاجت
- 5- بچوں اور مستورات کا درد شکم چہرہ سرخ
- 6- درد ایکدم شروع ایکدم بند
- 7- پیٹ کے تمام اطراف میں درد سخت قبض
- 8- پیٹ یا پسلیوں میں جھین کا درد
- 9- مٹھائی یا مرغن غذا سے درد شکم

کالومستھ 6
 ورڈرم الہم 6
 ڈ۔ سکوریا 6
 نکسوامیکا 30
 کیمومیلا 30
 بیلاڈونا 200
 ہلم بم 30
 برائی اونیا 30
 ہلساٹلا 30

(پیٹ کے کیرے)

- 1- کیرے، اسال، تیزابیت، مٹی کھانے کی عادت
- 2- کیرے، پینہ کھنا، ناک ملنا
- 3- تے میں کیرے، ناف کے چاروں طرف درد
- 4- کیرے، پرانا نزلہ، ناک میں کھرنڈ
- 5- بد ہضمی اور آنتوں کی خرابی سے کیرے
- 6- چوہوں کے باعث مقعد میں سخت خارش
- 7- کیرے آئندہ روکنے کے لئے
- 8- چھوٹی لڑکیوں کے اندام نہانی میں خارش

(کالچ نکھنا، مقعد)

- 1- مقعد کے گرد سرخی اور شکاف
- 2- کالچ نکھنے، مقعد میں سخت ترین خارش
- 3- مقعد میں زخم کالچ نکھنا
- 4- بواسیر کے ساتھ کالچ نکھنا
- 5- مہر میں زخم کالچ نکھنا
- 6- مقعد میں درد
- 7- دستوں کے ساتھ کالچ نکھنا

(دست و پچیش)

- 1- ہبز جھاگدار دست
- 2- بار بار بدبو دار دست بخار کے ساتھ
- 3- دست سے قبل بچے کا کانپنا
- 4- دستوں میں نہ بچنے والی شدید پیاس
- 5- ڈر اور خوف سے دست آنا
- 6- دانت نکھنے کے زمانے کے کھٹے دست

- 30 کلکیریا کارب
30 نیرم فاس
30 سپا بجلیا
6 ٹیو کریم
30 انیٹی کروڑ
6 ارمیکا یورنز
200 کلکیریا کارب
30 کلاڈیم

- 30 گریشی اولہ
30 انڈیگو
30 ہائیڈراسٹس
6 کالین سونیا
200 سفینیم
30 ا-سکیولس
30 پوڈوفالیم

- 30 اپیکاک
30 ہیشیشیا
30 ہنزوک ایسلہ
30 کمرک ایسلہ
6 جلیسی مم
6 ریوم

ریوم 6
سلفورک اسٹو 20
سلیشیا x 6
کامپلیم 30
میکشیا کارب 30
میکشیا کارب 30
ٹر-لیم 6
نیفرم کارب 30
ار جسم ٹائفریم 30
آرسنک الیم 30
لائکو پوڈیم 30
رشاکس 30
شس 30
سیکیل کار 30
مرکیورس سال 30
مرکیورس ڈلس 200
مرکیورس کار 200
مرکیورس کار 200
ٹیوبرکیولیم 1000

- 7- دست کے دوران کانپنا
 - 8- لاغر بچوں کے نہ رکنے والے دست
 - 9- رنگ برنگے دست
 - 10- چاول کی تیج کی طرح کے دست
 - 11- بچوں میں کائی کی طرح کے سبز دست
 - 12- بچوں کے دستوں میں دودھ جوں کا توں
 - 13- دستوں میں صرف خون
 - 14- بچوں میں دودھ سے دست آنا
 - 15- میٹھا کھانے سے دست
 - 16- دست آکس کریم یا پھل کھانے سے
 - 17- مچھلی کھانے سے دست
 - 18- پتلے جھاگدار دست خون آمیز
 - 19- مزمن دست بے حد ریاہ کا اخراج
 - 20- دست بغیر ارادہ
 - 21- تپش کے دوران سخت مروڑ
 - 22- دست مقعد میں پھوڑے کا سادرد
 - 23- پاخانے کے بعد پاخانے کی مسلسل حاجت
 - 24- تپش میں خالص خون مروڑ کے ساتھ
 - 25- پرانے دست جو کسی دوا سے کم نہ ہوں
- (قبض بواسیر)

سینی کیولا 1000
اوچیم 200
ایومن 30
ایومنا 200
ایومنا 200

- 1- درینہ قبض خصوصاً مستورات میں
- 2- شدید قبض کئی کئی دن بعد پاخانہ
- 3- سخت قبض پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہو
- 4- کئی کئی دن پاخانہ نہ ہونا
- 5- ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں کا قبض

- 6- باخانہ بکری کی میتھی کی طرح
قبض ریاحوں کے اخراج کے ساتھ
- 7- باخانہ سیاہ سدے وار
قبض سدے ان پر اون جمی ہوئی
- 8- باخانہ لہے لہے سدے
قبض لہے لہے سدے
- 9- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 10- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 11- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 12- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 13- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 14- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 15- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 16- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 17- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ
- 18- باخانہ کی حاجت مگر بیٹھنے پر غائب
قبض پاخانے کے وقت ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ

(ورم معدہ، السر)

- 1- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 2- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 3- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 4- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 5- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 6- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا
- 7- ورم معدہ، معدہ میں زخم
معدہ میں جلن غذا کے بعد کھانا حلق کو آنا

Bismillah 6x
Kerazote 3x

باب 9

جگر۔ پتہ۔ گردہ و پیشاب

- 1- جگر اور پتہ میں درد
تلی بڑھنا، تلی کے جملہ امراض
- 2- جگر اور پتہ میں درد
تلی بڑھنا، تلی کے جملہ امراض

- 3- بچے کی پتھری
4- جگر کی بڑھنا
5- بچے کا درد مسلسل
6- جگر کی تکلیف، بائیں طرف تلی میں درد
7- جگر بڑھا ہوا اور درد
8- بچے میں درد، پتھری، قے
9- قبض، نفخ، جگر کا مقام پر درد
10- جگر میں کینسر
11- جگر پر درم اور چربی آنا
12- جگر کی خرابیوں سے یہ قان
- x 3 تھلاہی
x 3 چیلی ڈونیم
x 3 چائنا
6 سکونیل
30 فیرم میٹیکم
x 3 کارڈس
200 لائیکو پوڈیم
200 لیکس
30 منیگنم
x 3 ہائیڈرا سٹس

(درد گردہ)

- 1- درد گردہ شدید قے کے ساتھ
2- درد گردہ بائیں گردے میں پتھری
3- دائیں طرف درد گردہ قبض و نفخ
4- گردہ جب اپنا فعل چھوڑ دے
5- گردے کی پتھری و پیشاب کی سخت تکلیف
6- گردوں کے مقام پر لگاتار درد
7- گردوں کا فعل بگڑنے سے زہریلا مادہ
- 200 اوسی مم کین
6 تھلاہی
6 لائیکو پوڈیم
30 کالی بائی
x 3 سار سپرٹا
6 بیلو نائس
30 ایمونیم کارب

(پیشاب کی تکلیف)

- 1- پیشاب کی بندش یا کمی
2- پیشاب بند، پاخانہ بند
3- پیشاب کی کثرت
4- پیشاب قطرہ قطرہ درد سے
5- پیشاب میں خون
- 6 ایس ملفیکا
200 اوپیم
6 ایکویزیٹیم
6 تھلاہی
x 3 میری بن تھینا

سار سپرٹا x 3

6۔ پیٹاب رشنا اور پتھری

باب 10

73

خون کی بیماریاں

- ایمونیم کارب 30
 اکتیشیا x 3
 اکتیشیا x 3
 انتھروکسنیم 200
 کلکیریا فاس x 6
 چائینم سلفٹ 30
 زئکم میٹ 30
 سار سپرٹا x 3
 فاسفورس 200
 فیرم میٹ 30
 کاربووٹیج 30
 کروٹیلز 200
 گریفائٹس 200
 گریفائٹس 200
 لیکس 200
 مرکیورس سال 30

- 1۔ خون میں تبدیلی سیاہ پتلا اور نیلا
 2۔ خون میں سرخ ذرات کی کمی زہریلا پن
 3۔ خون اور دیگر رطوبات کے لئے مصفی
 4۔ گاڑھا سیاہ تارکول جیسا خون
 5۔ خون میں سرخ ذرات کم
 6۔ خون میں سفید اجزاء بڑھنا
 7۔ خون کی تالیوں میں گانٹھیں
 8۔ مصفی خون
 9۔ سیلان خون کا مزاج
 10۔ خون کی کمی 'سیلان خون کا مزاج
 11۔ زخموں سے سیاہ خون رشنا
 12۔ خون کا زہریلا ہو جانا
 13۔ خون پتلا پانی سا
 14۔ خون میں سرخ ذرات کے بجائے سفید اجزاء
 15۔ خون پتلا پڑنا۔ زہریلا ہونا
 16۔ کسی مخرج سے کچھ لہو کا اخراج

(دل کی بیماریاں)

- آئیوڈیم 30
 ایمونیم کارب 30
 ایومن 30

- 1۔ اختلاج قلب دل بڑھنا
 2۔ دل کمزور دل دھڑکے
 3۔ دائیں طرف لینے سے دھڑکن

- | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| 30 | برشا کارب | 4- بائیں طرف لیٹنے سے دھڑکن |
| 30 | ٹو بیسکم | 5- کھانے کے بعد دل بیٹھنا |
| 30 | ڈیجی ٹیلز | 6- دل کی بیماریوں سے استقا |
| 30 | سپائی جیلیا | 7- قلب بڑھنا شدید دھڑکن |
| 30 | کالیا | 8- دل کی رفتار تیز |
| 30 | کالی فاس | 9- دل دھڑکنا |
| x 3 | کیکٹش | 10- دل کو جیسے کسی نے دبا رکھا ہے |
| 30 | کلاڈیمکم | 11- دل بیٹھنے پر جسم سرد |
| 30 | للمکم | 12- دل میں سکڑن |
| x 3 | میکشیا فاس | 13- دل میں درد |
| 200 | کرو ٹیلز | 14- دل کی دھڑکن دل کا ٹانک |

(ذیابیطس)

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 30 | ار جٹم میٹ | 1- ذیابیطس میں اکیسر ہے اگر ٹخنوں پر درم ہو |
| x 3 | یورنیم ٹائیرکیم | 2- ذیابیطس، پیاس شدید، پیشاب کی کثرت، کمزوری |
| x 3 | آرس بروم | 3- ذیابیطس میں تین قطرے ایک گلاس پانی میں |

باب 11

جلدی امراض

- | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|
| 6 | ایس | 1- تمام جسم سوج جائے |
| x 3 | آرٹیکا | 2- چھپاکی میں جلن کے ساتھ گرمی |
| 30 | نیرم میور | 3- ہتھیلی پر مے |
| 200 | سلفر | 4- چوٹ لگنے سے جلد پک جائے |
| 200 | سورائیم | 5- خارش جو بستر کی گرمی سے بڑھے |
| 200 | رشاکس | 6- پیپ والے آبلے کھرنڈ والا ایگزیم |

- | | | | |
|-----|--------------------|----|---------------------------------|
| 6 | اولی کوز | 7 | بغیر دانے کے خارش |
| 6 | تیکہ پائیرین | 8 | خارش جسکو ٹھنڈے پانی سے سکون ہے |
| x 3 | حانیڈ رو کوٹا ٹیکل | 9 | باقابل برداشت خارش |
| 30 | گریٹالی | 10 | پاؤں کی انگلیوں کے درمیان لہیڈ |
| 200 | مزیم | 11 | انگریزیا میں شدید خارش ہو |
| 200 | پنولیم | 12 | بوائیوں میں خارش ہو |
| 200 | کدوئن | 13 | چروہ پر خارش |
| x 3 | بربرس الکی فولیم | 14 | چروہ کے داغ و جھبے۔ کیل کانٹے |
| x 6 | کالی بروم | 15 | چروہ کے کیل و مہاسے |
| 30 | آرسنک | 16 | زخم جن سے بدبو دار رطوبت نکلتے |
| 200 | انٹھرا سینم | 17 | ماسور و کاربنکل نکلیں |
| 200 | لیکس | 18 | بند سور ہو |
| 30 | سلیشیا | 19 | ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹیں |
| x 3 | مائیر شیکا | 20 | پھوڑوں کو پکا کر پھاڑے |
| 200 | تھو جا | 21 | تمام جسم کے مو کے |
| 30 | مینا بیرس | 22 | ران پر گانٹھیں |
| 200 | پہر سلف | 23 | جوانی کے کیل نکلیں |

باب 12

متفرق امراض (کینسر)

- | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------------------------|
| 30 | ار بنٹم میٹلکم | 1 | کینسر کے درد کو کم کرتا ہے |
| x 3 | ایکی نیشیا | 2 | کینسر کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے |
| 30 | ایو مین | 3 | تحت کینسر متورم جگہ پتھر کی طرح سخت |
| 30 | سمتہ | 4 | ہیٹ کا کینسر |
| | | 5 | جلد کا کینسر |

- | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|
| 6 | ڈولی کوز | 7- بغیر دانے کے خارش |
| 6 | فیکوپائیرین | 8- خارش جسکو ٹھنڈے پانی سے سکون ہے |
| x 3 | ہائیڈرو کو ٹائیل | 9- ناقابل برداشت خارش |
| 30 | گریفائی | 10- پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینہ |
| 200 | مزپریم | 11- انگڑیما میں شدید خارش ہو |
| 200 | پروٹیم | 12- بوائیوں میں خارش ہو |
| 200 | کروٹن | 13- چہرہ پر خارش |
| x 3 | بریرس ایکی فولیم | 14- چہرہ کے داغ دھبے۔ کیل کانٹے |
| x 6 | کالی بروم | 15- چہرہ کے کیل و مہاسے |
| 30 | آرسنک | 16- زخم جن سے بدبو دار رطوبت نکلے |
| 200 | انتھرا سینم | 17- ناسور و کاربونکل نکلیں |
| 200 | لیکسس | 18- بیڈ سور ہو |
| 30 | سلیشیا | 19- ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹیں |
| x 3 | مائیر سٹیکا | 20- پھوڑوں کو پکا کر پھاڑے |
| 200 | تھوجا | 21- تمام جسم کے مو کے |
| 30 | سینا بیرس | 22- ران پر گانٹھیں |
| 200 | بہر سلف | 23- جوانی کے کیل نکلیں |

باب 12

متفرق امراض (کینسر)

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 30 | ار جٹم میٹلکم | 1- کینسر کے درد کو کم کرتا ہے |
| x 3 | ایکی نیشیا | 2- کینسر کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے |
| 30 | ایومین | 3- سخت کینسر متورم جگہ پتھر کی طرح سخت |
| 30 | سمتہ | 4- پیٹ کا کینسر |
| 30 | ایم ٹک اسلڈ | 5- جلد کا کینسر |

- 200 کروٹیلز —
30 شش مکین —
30 آر سٹک آئیوڈائیڈ
30 کروٹیکم
200 کاری نو سینم
6 ہیکلا لاوا
30 ہکیریا فلور
x 3 ہائیڈراسٹس
200 کولسٹری نم
30 سینا مونیم
x 3 کارڈس
x 3 ہائیڈراسٹس
6 ہائیڈراسٹس
30 کالی سینا ٹیم

- 6- سرطان، جلن، خارش جلد، نیگیٹیو
7- کینسر کے زخم جب وہ پک رہے ہوں
8- جلد کے نیچے سرطانی گومز
9- زبان کا کینسر
10- مقعد کا کینسر
11- ہڈی کا کینسر
12- کینسر کے دردوں کو سکون دیتی ہے
13- کینسر کا درد
14- جگر کا کینسر
15- درد اور بدبو والا کینسر پھٹنے سے پہلے
16- مہرز کا کینسر دستوں کے ساتھ
17- مقعد کا کینسر
18- کینسر جبکہ زخم نہ ہو صرف درد ہو
19- زبان کا کینسر بہ مشکل بول سکے

(ہڈیوں کی بیماریاں)

- 30 ہکیریا فاس
30 ہکیریا فاس
30 میٹلکم
30 اورمک میٹلکم
30 ار جسم میٹلکم
30 اسافونڈا
30 ڈروسرا
30 سبل سیولینا
30 سلشیا
30 فلورک اسٹ
30 ہکیریا فاس
- 1- ہڈیوں کی درست نشوونما نہ ہونا
2- ہڈیوں کا ٹوٹ کر جلدی نہ جڑنا
3- رات کے وقت تمام ہڈیوں میں درد
4- ناک اور کان کی کڑی ہڈیوں کی بیماریاں
5- ہڈوں کے زخم ان کا گلنا
6- ریزہ کی ہڈی گلنا
7- جماع کے بعد کمر کی ہڈی میں درد
8- بچوں کی ہڈیاں ٹیزھی
9- ہڈیوں کا مردہ ہو جانا
10- ہڈیوں کا نرم پڑ جانا

- جسم کی ہڈی کا بڑھنا
-11
ہڈیوں کے زخم ناسور
-12
ہڈیوں کی جھلیوں میں ورم
-13
استقامت حمل کے بعد کم درد
-14
کبڑے پن کی طرف رجحان
-15
ہڈی میں چھید
-16
ہڈی میں سختی ہٹنے جلنے کی طاقت کم
-17
ہڈیاں بڑھنا
-18
آپریشن کے بعد کٹے ہوئے حصے میں درد
-19
کسی حادثے میں ریڑھ پر چوٹ
-20
ہڈیوں کا کچل جانا
-21
جبرے کی ہڈی کی تکالیف
-22
- 30 کلکریا فلور
x 6 کلکریا فلور
x 3 مائی رسٹکا
x 3 ہیلو ٹائرس
x 6 فیرم فاس
30 ایسٹ نائٹرک
30 ایبرو ٹینم
30 آئیوڈیم
30 سمفائٹم
6 یلس پری نس
x 6 کلکریا فلور
6 ہکالاوا

(سوزاک)

- 1- سوزاک دبے سے لمبی مسلسل کھانسی
2- سوزاک سے عضو تناسل کی کچی
3- دبے ہوئے سوزاک سے مختلف تکالیف
4- سوزاک زدہ والدین کے بچوں کی تکالیف
5- عورتیں شادی کے بعد سے نسوانی امراض
میں مبتلا ہوں
6- سوزاک کے زہر کا تریاق
7- والدین سے حاصل ہونے والے سوزاک
8- سوزاک کی مستند و مجرب دوا
9- بار بار سوزاک کی تکالیف
- 30 بنزوک ایسٹ
30 کنابلس انڈیکا
200 میڈھورنیم
200 میڈھورنیم
200 میڈھورنیم
200 نیٹرم سلف
30 نیٹرم سلف
30 کالی میور
x 3 ایکس

- 30 آرم میٹلکم
30 ایسافونیڈا
200 ٹائٹرک ایسڈ
30 ہیر سلفر
200 آرسنک
200 مرک سال

- 2- ٹاک کا پانسہ گلنا سزنا
3- ہڈیوں کے زخم بدبودار رطوبت
4- آتشک کے ہر درد کی دوا
5- آسکی زخم
6- تیسرے درجہ کا آتشک ہو
7- ماہ کے آسکی زخم

باب 13

مردانہ امراض

- 1- پاخانے کے وقت جریان منی
2- جریان گھٹنوں میں کمزوری کے ساتھ
3- جریاں منی ذرا سی تحریک سے
4- جریاں قلبی تحریک کے ساتھ
5- سوزاک کے بعد جریان
6- مشت زنی کے بعد جریان
7- جریان سے حد درجہ کمزوری
8- چلتے پھرتے منی رشنا
9- جریان مشت زنی کے بعد عضو پر ٹھنڈا پسینہ
10- جریان دماغی پراگندگی، بیزاری
11- جریان کمزوری نظر کے ساتھ
12- حافظے کی کمزوری اور جریان
13- جریان سے دماغی خرابیاں
14- جریان جبکہ ہاضمہ کی خرابی اور تڑاہیت
15- قبض پاخانے پر زور لگانے وقت جریان
- ایکس x 3
ڈاسکوریا 30
زنم میٹ 30
ڈیجی ٹیلن 30
کیسٹرس 30
سیکس ٹائیگرا x 3
کلکیریا فاس x 3
سیٹیم 200
کلاڈیم 200
ایسڈ فاس 30
کالی کارب 30
انا کارڈیم 30
کالی بروم 30
نیٹرم فاس 30
ایومینا 200

30 کوئیم

Q ڈامیانہ

x 3 سیلکس ٹائیگرا

-16 ذرا سی تحریک سے منی کا اخراج چکر

-17 جریان پڑانا نفساتی خواہش ندارد

-18 جریان منی مسلسل 'نفسانی خواہشات کی کثرت' سستی 'حافظے کی کمزوری'

-19 جریان سے دماغی کمزوری 'سستی' ٹانگوں میں کمزوری فاسفورک اسڈ 6 سر کے بال قبل از وقت سفید

(احلام)

Q تھو جا

30 اسڈ فاس

30 چائنا

x 3 ایکس

6 ڈائیسکوریا

30 اسڈ فاس

x 3 سیلکس ٹائیگرا

30 کلکیریا فاس

30 کلاڈیم

30 نیٹرم فاس

30 نکسوامیکا

30 نکس امیکا

30 نیٹرم میور

30 کیوپرم

x 6 نیٹرم فاس

1- بکثرت احلام ہو

2- احلام جبکہ دماغ ہر وقت پراگندہ

3- احلام 'کمزوری' بھوک بند

4- احلام فوطے متورم اور پردرو

5- احلام بکثرت

6- احلام و کمزوری

7- بے خبری میں احلام

8- نوجوانوں میں احلام کی کثرت

9- بغیر خواب احلام

10- کثرت احلام 'تیزابیت

11- اگر استادی کی زیادتی ہو

12- بوجہ قبض

13- شادی شدہ اشخاص کو جماع کے باوجود احلام

14- احلام کی کثرت سے مرگی کے دورے پڑتے ہوں

15- نوجوانوں میں احلام سے کمزوری

(جلق)

جلق کی بدعادات سے منہ بڑھنا

30 اناکارڈیم
30 زنگم آکسی ڈیٹیم
200 لیکس
200 کلاڈیم
30 ڈیجیٹل
30 پلاسٹک

- 2- جلق سے دماغی کمزوری
- 3- جلق سے مرقی پن کی شکایت
- 4- جلق کی کثرت سے مرگی
- 5- جلق سے نامردی
- 6- جلق سے قلبی شکایات انجائنا اور دھڑکن
- 7- کثرت جلق سے سنجی دورے اور مرگی

(سرعت)

x3 یوہم نیٹم
x3 تھو جا
30 زنگم میٹ
x3 سیلکس
200 کوئیم

- 1- امساک کی اعلیٰ دوا
- 2- جسم پر مے اور پیشاب کی کوئی شکایت ہو تو
- 3- جب گولیاں اوپر چڑھی ہوں
- 4- سرعت کی شکایت خواہش نفسانی زیادتی
- 5- عورتوں کو دیکھتے ہی انزال ہو

(نامردی)

30 ٹو بیٹکم
6 جلی میم
30 کلاڈیم
30 یورفیم ٹاٹرکیم
30 مرکیورس سال
x3 سیل سرویلنا
6 ایسل فاس
x3 یوہم بی نم
200 لائگو پوڈیم
x3 اگنس کاسٹ
x3 سیل سرویلنا

- 1- کثرت تمباکو نوشی سے نامردی
- 2- دھڑکن کے مریضوں کی نامردی
- 3- جماع کے ناقابل عیاش مردوں کی نامردی
- 4- نامردی عضو ڈھیلا، سرد پینہ سے تر
- 5- قوت باہ بالکل معدوم، آتشک کے بد اثرات
- 6- قوت باہ زائل، خصے سکڑے ہونے
- 7- کثرت مباشرت یا جلق سے نامردی
- 8- انتشار کم یا معدوم
- 9- بوڑھوں کی نامردی
- 10- سوزاک کے بعد نامردی
- 11- نامردی جبکہ خصے بالکل سوکھ جائیں

امراض نسواں

- 1- حیض کی بہت سی خرابیوں میں مفید
 - 2- حیض دیر سے
 - 3- حیض بند یا دیر سے
 - 4- حیض بند
 - 5- نوجوان لڑکیوں میں حیض رکنا ہوا
 - 6- حیض چار پانچ دن تک بند رہے پھر جاری ہو
 - 7- کم یا ر کے ہوئے حیض
 - 8- تھوڑی دیر حیض بند رہ کر پھر جاری
 - 9- حیض کبھی بند کبھی جاری
 - 10- حیض عموماً دیر سے اور کم
 - 11- حیض کا بار بار رکنا جاری ہونا
 - 12- کثرت کار اور تھکاوٹ سے حیض بند
 - 13- کمزوری سے حیض بند
 - 14- عمر ہو جائے لیکن پھر بھی حیض نہ ہو
 - 15- حیض رک جائے، مرگی و رعشہ
 - 16- نوجوان لڑکیوں کا حیض بند
 - 15- ہر قسم کے رکے حیض کو جاری کرتا ہے
 - 16- بالغ ہونے پر حیض نہ ہونا
 - 17- ڈر سے حیض رکنا
 - 18- غم یا صدمے سے حیض رکنا
- | | |
|------|----------------|
| Q | اشوکا |
| 6 | کمی سی فیوگا |
| 6 | ہلساٹیا |
| 6 | تھلاہسی |
| 1000 | ٹیوبرکولینم |
| 6 | زنتھا کسانیلیم |
| 30 | ساکے من |
| 30 | ساکے من |
| 6 | سباڈیلا |
| 30 | سپیا |
| 30 | کریازوٹ |
| 30 | کنابس اشائیو |
| 30 | زنگم میٹ |
| 1000 | ہلسا |
| 200 | کالو فائلم |
| 1000 | کالی کارب |
| Q | گوسی پیم |
| 1000 | نیرم میور |
| 200 | اوہیم |
| 1000 | اگیشیا |

(حیض درد سے)

- 1- پر درد حیض جس سے مریضہ پاگل ہو جائے
- 2- پر درد حیض
- 3- اس حیض کے درد سے پہلے سر میں درد
- 4- پر درد حیض شکم میں درد کے ساتھ
- 5- پہلے حیض سے ہر حیض میں متواتر درد
- 6- حیض درد سے باقاعدہ دیر میں
- 7- درد والے حیض اور ہسٹریا کے دورے
- 8- حیض کا خون سیاہ اور درد
- 9- خون حیض منجمد اور درد
- 10- حیض وقت پر لیکن درد صرف ایک گھنٹہ
- 11- حیض پر درد۔ ڈنگ لگنے کے سے درد
- 12- حیض کے دوران درد شکم اور کانچ نکلے
- 13- حیض درد سے خون سیاہ پتلا
- 14- حیض تین چار ماہ رک رک کر درد سے
- 15- حیض دیر سے کمر اور پیٹھ میں درد
- 16- خون حیض درد سے جسم ٹھنڈا لیکن اندر آگ

(حیض بہت کم اور دیر سے)

- 1- حیض کم یا بند کمزوری کے ساتھ
- 2- حیض میں کمی وقت معینہ کے بعد
- 3- کمئی حیض کے ساتھ درد سر، اندھا پن
- 4- حیض کی کمی اور سخت قبض
- 5- حیض کی کمی سے درد سر اور جلدی تکالیف
- 6- حیض کم بدبودار پانی سا
- 7- نوجوان لڑکیوں کا حیض کم

- ایگنس کاسٹ x 3
30 ہلٹاٹلا
30 سانگے من
200 گریفائیٹس
200 گریفائیٹس
Q اشوکا
6 ایپوسائینم

- 6 جبراندی
30 کو نیم
30 نیفا علم
1 - کمکس کاسٹ x 3
- 1- حیض کم جوان مستورات کے جسم پر خشکی
2- بڑی مری کنواری لڑکیوں میں حیض کی کمی
3- بچہ میں بوجھ قلت حیض درد سے
4- وقت حیض 'دودھ کی کمی

(حیض کی کثرت قبل از وقت)

- x 3 چائنا
x 3 سبائنا
6 سیکل کار
200 فاسفورس
30 فیرم میٹلکم
30 کلکیریا کارب
200 لیک کینم
200 پلائینای
x 3 تھلاپی
x 3 ٹرلم پنڈولم
30 میٹیشیا سلف
x 3 چائنا
30 رشنا سیکل کار
50 کیومیا
30 کریازوٹ
- 1- کثرت حیض 'بھوک بند معدہ پر ابھار
2- حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ
3- حیض کثیر بے قاعدہ سیاہ پتلا
4- حیض زیادہ اور وقت پر
5- حیض بہت جلد زیادہ دیر تک
6- حیض قبل از وقت بہ افراط
7- حیض بہت جلد پر نالے کی طرح
8- حیض قبل از وقت کثیر سیاہ
9- جلد جلد مقدار میں زیادہ آنے والا حیض
10- ہر دوسرے ہفتے حیض سات آٹھ دن جاری
11- ہر چودہ دن کے بعد ماہواری اخراج گاڑھا سیاہ
12- ہر درجہ کمزوری کے ساتھ خون حیض جلد جلد
13- ایک حیض سے دوسرے حیض تک مواتر خون رشنا سیکل کار
14- حیض زیادہ درد سے 'سیاہی مائل منجمد
15- حیض کثیر تیزابی جگہ پھیل دے

(سیلان الرحم - لیکوریا)

- 30 بورکس
30 الیومنا
30 رٹھینا
- 1- لیکوریا انڈے کی سفیدی کی طرح
2- لیکوریا ایزیوں تک بننے والا
3- لیکوریا بوا سیری مستورات میں

- 4- حیض رک کر حیض کے بجائے لیکوریا
5- لیکوریا ہاتھ پاؤں پر پسینہ
6- لیکوریا گاڑھا ہاتھوں پر پسینہ
7- چھوٹی بچیوں کا لیکوریا
8- لیکوریا زرد تیزابی جگہ پھیل دے
9- لیکوریا بوڑھی عورتوں میں
10- متعفن لیکوریا
11- لیکوریا بدبو دار چھپچھپوے دار
12- مزمن اور تیز لیکوریا
13- لیکوریا جلتا ہوا اندام نہانی میں جلن و خارش
14- لیکوریا جب کہ اندر اور باہر خارش
15- لیکوریا بہ افراط 'بدبودار' گاڑھا
- 6 زنتھا کسا علم
30 سلیشیا
200 گلکیریا کرب
30 کالو فائلم
200 کرپازوٹ
30 مینٹنم
30 ہیلو نیاس
200 سورا نیٹم
30 کالو فائلم
6 وائی برنم
6 ایگریکس
x3 اوائٹا

3x 3x 3x
3x 3x 3x
(ہسٹریا)

- 1- ہسٹریا کے دورے اگر منہ میں جھاگ ہو
2- ہسٹریا کے دورے نفسانی خواہشات سے
3- مستورات میں ہسٹریائی دورے
4- ہسٹریا اور تشنج کو روکتی ہے
5- ہسٹریا کے دورے جب کہ سردی لگے
6- ہسٹریا کے دوروں کے درمیان جبراً بند
7- ہسٹریا کا دورہ جبکہ گلے میں گولہ سا
8- ہسٹریا کے دوروں میں اکسیر ہے اگر حیض بند
9- حیض کے دوران ہسٹریا کے دورے
10- ہسٹریا کے دورے کھانسی اور ڈکاروں کے ساتھ
- 30 ایگریکس
30 سیلکس ٹائیگر
30 کالی بروم
30 گلکیریا سلف
x3 ماسکس
30 ماسکس
30 پیلٹا
30 زنتھا کسا نیلم
30 کنابس انڈیکا
30 امبرا گر سیا

(ایام حمل کی بیماریاں)

- 1- اگر کسی عورت کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں
اسکی سی فیوگا x 3
اپیکاک 30
- 2- دوران حمل متلی
سمفوری کارپس 200
- 3- دوران حمل متلی وقت
ایکویزیم 30
- 4- دوران حمل پیشاب رکنا
رٹھینیا 30
- 5- حاملہ کے دانت کا درد
ساکلے من 30
- 6- حاملہ کی ہنگی
سیدیا 30
- 7- استقرار حمل سے دودھ پلانے کی مدت کی تکالیف
کالین سونیا 30
- 8- دوران حمل شرم گاہ کی خارش
کلکیریا کارب 200
- 9- دودھ پلانے کے دوران استقرار ہو
میگنیشیا کارب 200
- 10- حاملہ کی تباہ شدہ صحت کے لئے اکسیر ہے
سیدیا 200
- 11- حاملہ کا قبض
کالین سونیا 200
- 12- حمل کے دوران بوا سیر
کالی بروم 30
- 13- ایام حمل میں خشک کھانسی
نکسوامیکا 30
- 14- دوران حمل ہاضمہ کی شکایات
نکس موسکاٹا 30
- 15- حمل کے دوران پیٹ تن جائے
نکس موسکاٹا 30
- 16- حاملہ کے دست
ہائیو سالیس 30
- 17- ولادت سے کچھ پہلے دست
ہیلونیا 30
- 18- حمل کے دوران بار بار پیشاب

(اسقاط حمل اور بعد کی تکالیف)

- 1- بار بار اسقاط حمل
الیٹرس 30
- 2- اسقاط حمل کا خدشہ رحم میں درد
کالو فائلم 30
- 3- اسقاط کے بعد حد درجہ کمزوری
کالی کارب 200
- 4- بئاع کی کثرت سے اسقاط کا خدشہ
کنابلس اشائیو 30

- 5- اسقاط کے بعد خون کی کثرت
 6- ڈر سے اسقاط کا خدشہ
 7- کسی چوٹ سے اسقاط کا خدشہ
 8- مسلسل بخار سے اسقاط کا خدشہ
 9- اسقاط کے بعد اگر خون کسی دوا سے نہ رکے
- چائنا
 اکونائٹ
 آرنیکا
 پیٹیشیا
 تھلاپی
- x3
 30
 1000
 30
 x3

Amca 200
 Eup Perb 200
 Je Commion 200

اعصابی کمزوری

1000	اناکارڈیم	مریض دھسی ہو
200	ارجنٹم ٹائیرکیم	لافوی کمزوری ہو
200	کیو میلا	مریض چڑچڑا ہو
200	امبراگرے شیا	بے خوابی ہو
200	ہائیو سانیٹس	عضلات کو جھٹکے لگیں
30	کالی بروم	ہر وقت انگلیاں ہلائے
30	زنگم میٹ	ہر وقت پاؤں ہلائے
x6	کالی فاس	ذہن ماؤف ہو
1000	اکشیا	تھکرات ہوں
x3	ماسکس	بے ہوشی کے دورے ہوں
200	پلائینم	ماتھو لیاؤنڈ ہی جنون ہو
6	جلمیم	اپنے پر بھروسہ نہ ہو
200	لیکسس	سوسے میں تکلیف زیادہ ہو
30	ہکوک اسڈ	ہر وقت لینا رہے
30	اسڈ فاس	کثرت مباشرت سے
x6	سلیشیا	غیر سر کو ڈھانپنے

1000	فاسفورس	مریض لبلاو پتلا ہو
x3	کوکا	شہوانی طاقت کمزور ہو
x3	ایونٹاشائیوا	اکثر سر درد ہو
200	نگسوامیکا	چڑچڑاپن زیادہ ہو
1000	مسلینیم	ہر وقت منی خارج ہو
x3	ہیلونیاس	بست بچے جنے ہوں

Handwritten signature and scribbles in red ink.

اعصابی درد

1000	کلکیریا کارب	بہی مزاج کا مریض ہو
1000	نیٹرم میور	کونین کے بکھرت استعمال سے
x 3	چائنا	ہوا کے جھونکے سے زیادتی
200	پلائینا	اعضاء سرد و سن ہوں
1000	ہلسلا	مرم کمرہ میں زیادتی
6	کالی آئیوڈائیڈ	آہنی مزاج کا مریض ہو
6	فائیٹولیکا	ہڈوں میں درد ہو
200	سزامونیم	مریض اکیلا رہنے سے ڈرے
x 6	میکشیا فاس	اعصابی درد ہو
200	ہائی پرکیم	کئے ہوئے اعضا میں درد
30	روٹا	درد آنکھوں سے شروع ہو
200	بیلادونا	درد اچانک ہو
1000	لائیکو	دائیں طرف کے درد
30	سیڈران	ایک وقت پر ہونے والے درد
30	سینگونیریا	دائیں آنکھ کا درد
200	سپائی جیلیا	بائیں آنکھ میں درد
1000	اکشیا	مکھڑے بہت روئے
200	کیمومیل	درد کی شدت سے مریض پاگل ہو
200	آرسنک	بے چینی و گھبراہٹ ہو
200	کالوستم	درد کو دبانے سے آفاقہ ہو

30-141 Bell 300
 خارش صبح MARE 200
 5 دن لڑھکائی
 ایزیم
 Sulphur 200
 Bore 200

200	کروٹ	کھجائے سے زیادتی ہو
200	گریفائٹس	گاڑھا یسدار اخراج ہو
200	آرسنک	خارش و جلن ہو
30	اینٹی کروٹ	بستر کی گرمی و نمائی سے زیادتی
200	سلفر	جلد چھلکے دار ہو
200	رشاکس	خارش و سرخی زیادہ ہو
200	ایلو مینا	خارش سے خون نکلے
6	بووشا	ہاتھوں کی پشت پر ہو
6	سایکیوٹا	خارش بالکل نہ ہو
x 6	کالی میور	بار بار عود کرے
200	کلکیریا کارب	دودھ پینے سے زیادتی
200	سیپیا	داد و غیرہ کے داغ ہو
1000	تھوجا	نیکہ لگنے کے بد اثرات
200	نیرم میور	تر خارش ہو
x 3	بریس اکیفولیم	چہرہ متاثر ہو
200	پرو لیم	موٹے چھلکے اتریں
200	مزیریم	سر پر خارش
6	ایپس	ڈنگ لگنے کا سادرو
6	کیسترس	جلن دار آبلے
6	ڈولی کوس	کندھے کے گرد زیادتی
200	سورائیم	جلد گندھی و بد نما
6	ونکامینر	سر و چہرہ متاثر ہو
200	ٹائشک اسٹ	آتشک کے سبب ہو

91 بائی کی درویں

200	رشاکس	مرد ہوا اور بھگنے سے زیادتی
200	برائی	حرکت سے زیادتی ہو
1000	کاشی	مسلل درد ہو
200	مرک سال	پینہ زیادہ آئے
1000	پہلا	درد جگہ بدلیں
30	ڈلکا مارا	مرطوب موسم میں درد ہو
200	روٹا	ٹخنے و کٹائی میں درد
30	اینٹی کروڑ	پاؤں زمین پر نہ رکھ سکے
200	کالوستہ	گولے میں شدید درد
30	روڈینڈران	موسم کی تبدیلی سے زیادتی
30	سینٹونیریا	گردن و کمر کے ٹھٹھے ماؤف
6	گوا یکم	سوزاک کی وجہ سے درد
200	کلکیریا کارب	پانی میں کام کرنے کے باعث درد
1000	آرنیکا	چوٹ لگنے سے درد
200	لیڈم	ہستہ کی گرمی سے زیادتی
200	کالمیا	درد اوپر سے نیچے آئیں
30	وی اولادورینا	وائیں جانب تکلیف ہو
200	کالوفائیلیم	خوش ہوز متاثر ہوں
30	ارجنٹم میٹ	کٹنے و کنیوں میں درد ہو
6	کالمیکم	پھاٹنے والے درد ہو
30	بنزوک اسڈ	بازک اسڈ کی زیادتی سے
200	سکی سی فوگا	ہاتھوں میں درد

مجربات ہو میو پیتھی

ہو میو پیتھی کی ہر دوا اپنی مخصوص علامت کے ساتھ مجرب ہے

۱

- | | |
|--|--------------------|
| ۱- الرجی کے باعث نزلہ وزکام | ۳x الیم سیپا |
| ۲- الرجی کے باعث دمہ | 30 فلینڈرینم |
| ۳- اسپرہ کھانے سے دل ڈوبے | 30 کاربوووج |
| ۴- انتہائی کمزوری | 30 ایسٹ میور |
| ۵- ایزی کادرد | 30 ارستولوچیا |
| ۶- اپنی رام کمانی سنائے | 30 ایسا فوٹیدا |
| ۷- آنکھوں کے گرد حلقے | 30 ویراٹرم ایلیم |
| ۸- آنکھیں بند نہ کر سکے | 6 فانی سو سکما |
| ۹- آنکھیں کھلی نہ رکھ سکے | 6 جلیسمیم |
| ۱۰- آنکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں ملتے رہیں | 6 اگاریکس |
| ۱۱- انفلوئنزا کے باعث مسلسل چھینکیں | 3x سباڈلا |
| ۱۲- انجماد خون ہو | 30 بوتھراپس |
| ۱۳- انزال منی خونی ہو | 200 مرک کار |
| ۱۴- انزال منی تکلیف سے ہو | 1000 کوئیم |
| ۱۵- انزال منی سے ٹالی میں جلن ہو | 200 گلیش |
| ۱۶- اکیلا رہنے سے ڈرے | 200 ار جشمٹائیریکم |
| ۱۷- اسقاط حمل بار بار ہو | 6 اکثاری سی موسی |
| ۱۸- اسقاط حمل کے بعد خون بند نہ ہو | 3x تھلاپی |
| ۱۹- اعصابی نامرویی | 3x یو ممینم |
| ۲۰- استمانہ شدید ہو | 200 سیانتا |
| ۲۱- اپریشن کے بعد قے | CM فاسفورس |

اکٹیا CM

22- کسی کی موت کا صدمہ ہو

(ب)

- وی اولہ 6
ار جشم تا یٹریم 200
قاسفورس 1000
آرنیکا CM
ہلٹا CM
ہیلونیاں Q
ٹیلیوریم 6
کالی کارب 200
نیرم کارب 200
بووشا 30
اٹنی کروڈم 30
کپسی کم 30
نیرم کارب 1000
ویراٹرم ورائیڈ 30
آرسنک آئیوڈائیڈ 30
کالی کارب 1000
مزیریم 200
سپیا CM
تھوجا CM
سلیشیا 30
اٹنی کروڈ 200
بوریکس 30

- 23- بار بار کھٹکارے
24- بدن پر جھڑیوں پڑیں
25- مینا کی کی نرو سکرے
26- مینا کی چوٹ لگنے سے ختم ہو
27- مینا کی آیام کے دنوں میں ختم ہو
28- بانجھ پن بوجہ کمزوری رحم
29- بغل میں ٹیو مر ہو
30- بغل کا پسینہ
31- بانجھ پن مایوس کن
32- بغلوں سے بو آئے
33- بیمار محبت
34- بچے سکول سے بھاگیں
35- بکلی کی چمک سے ڈرے
36- بچہ دانی کا منہ سخت ہو
37- بھنویں سفید ہوں
38- بھنویں کے بال گریں
39- بال آپس میں الجھیں
40- بال سن یاس میں گریں
41- بال خشک ہوں
42- بچہ ماں کا دودھ نہ پیئے
43- بوڑھے غنودگی میں رہیں
44- بادل کی گرج و بندوق کی آواز سے ڈرے

(پ)

- 45- ہسپرٹے میں پیپ بڑے 200
 46- ہسپرٹے میں پھوڑا ہو 1000
 47- پنڈلیوں میں اینٹھن 200
 48- پڑھنے سے آنکھیں سرخ ہوں 200
 49- پاؤں جوتے سے زخمی ہو 30
 50- پیٹ کھانے کے بعد پھولے 200
 51- پیٹ قدرے سخت ہو 200
 52- پیشاب کی نالی میں جلن بعد از انزال 200
 53- پلکوں کا فالج 200
 54- پیٹ بڑا ہو 200
 55- پیٹ گیس کے باعث گڑگڑائے 6
 56- پاگل بن بوجہ پریشانی 1000
 57- پیٹ کا کینسر 6
 58- پیشاب زرد آئے 200
 59- پیشاب چلتے ٹپکے 6
 60- پیشاب میں ایلکلائن ہو 30
 61- پیشاب میں شوگر زیادہ ہو 6
 62- پیشاب روک نہ سکے 30
 63- پیشاب سفید اور بار بار آئے 30
 64- پیشاب زردیرقان سے ہو 6
 65- پیاس و پیشاب زیادہ ہو 30
 66- پیشاب کا رنگ بدلتا رہے 30
- بیس لینم 200
 کالی کارب 1000
 سکیل کار 200
 ار جشم ٹائٹرکیم 200
 پی او نیا 30
 ریغے نس 200
 سلشیا 200
 سلفر 200
 سپائی جیلیا 200
 ٹکیریا کارب 200
 ہموٹاکس 6
 آرم میٹ 1000
 جرنیم 6
 ٹیکس 200
 زیر وفا نیلم 6
 کاربولک ایسڈ 30
 ہیلونیا 6
 کریازوٹ 30
 سائیکلن 30
 سیگنیریا 6
 یورینیم ٹائٹرکیم x3
 آر جی مون 30

(ت)

سیونو قس x3

67- تلی کی خون سے بڑے

- 200 نیٹرم سلف
CM کلیڈیم
6 ٹیلیوریم
30 آرٹیمیشیا
30 ارے نیاڈایاڈیم
30 کاربووج
6 ارٹڈو
30 اورم میور
30 آرسنک آیوڈائیڈ
30 الہس
30 لیکٹک ایسڈ
30 کلکیریا آیوڈائیڈ x3
200 جیلوڈرما
1000 لیکس
CM کاسٹیکم
1000 کروٹیل
6 مایرکا
30 سارکو لیکٹک ایسڈ
200 پیٹیشیا
30 بنزوک ایسڈ
30 سٹرامونیم
- 68- تنگی سانس بوجہ مرطوب موسم
69- تمباکو نوشی کی عادت ہو
70- تمام جسم پر دانے نکلے
71- تشنج حیف کے دنوں میں
72- تلی میریا کے باعث بڑھے
73- تھوڑا جلنے سے تھکاوٹ
74- تالو میں کھجلی
75- تالو میں زخم
76- تپ دق میں اسال ہوں
77- تمام جسم متورم
78- تمام جوڑوں میں درد
79- تمام جسم میں غدودیں
80- تمام جسم ٹھنڈا ہو
81- تغفن خون ہو
82- توجہ مرکوز نہ ہو
83- تمام مخارج سے خون خارج ہو
84- ترش چیزوں کی رغبت
85- تھکان بوجہ کمزوری ہو
86- تپ محرقہ سے بہرہ پن ہو
87- تیز بودار پیشاب
88- تھملا پن ہو

(ث)

- 30 ہلیم
200 لیڈم
200 سپونیا
- 89- ٹیو مرداغ میں ہو
90- ٹیشس ہو
91- ٹھنڈی اشیاء سے دمہ ہو

- 92- ٹوٹی ہڈی میں درد
 93- ٹخنے میں موج آئے
 94- ٹھنڈی ہوا سے چھینکیں
 95- ٹانگوں میں درد ہو
 96- ٹھوس غذا نگلنے سے درد
 97- ٹانسز دیرینہ ہوں
 98- ٹماٹر کھانے کی طلب
 99- ٹیڑھی نظر ہو
 100- ٹیڑھ کی تبدیلی سے کھانسی
- سمفائی ٹم 200
 کاربوائی میلس 30
 ڈکامارا 200
 ڈائیکوریا 200
 ہپیشیا 30
 برٹا کارب 200
 فیرم میٹ 1000
 سالکے من 200
 ریو میکس 200

(ج)

- 101- جلد پر آبلے نکلیں
 102- جلد ناراض ہو
 103- جڑے کا اعصابی درد ہو
 104- جلد کے نیچے خون جے
 105- جسم پر پیدائشی نشان ہوں
 106- جان نکلتی محسوس ہو
 107- جسم پر جھریاں پڑیں
 108- جلد پھٹی ہو اور خون سے
 109- جہاز میں سفر کرنے سے ڈرے
 110- جاگنے پر دوبارہ نیند نہ آئے
 111- جگر کا کینسر ہو
 112- جسمانی محنت سے تھکان ہو
 113- جماع میں جلد انزال ہو
 114- جنون شہوت کنواری میں
 115- جنون شہوت بیوہ میں
- ٹیکس بکٹا 3
 ٹکسوامیکا 1000
 زنتھا کاسیلیم 200
 سلفورک ایسڈ 200
 ویکسینم 200
 ویراٹرم ایلیم 30
 سکیل کار 30
 پیرو لیم 200
 بوپیکس 30
 بیکسمیم 30
 ٹکیریا آرسک 200
 ویکس پیری 6
 ٹی ٹے نم x 3
 پلاٹینم 200
 اوریکسینم 200

1000	کاسیکم	-116	جبرے میں درد ہو
CM	سیٹنی	-117	جذبات مجروح ہوں
1000	کاکولس	-118	جھولا جھولنے سے قے ہو
200	لائیکو پوڈیم	-119	جمائیاں کھانے کے بعد
200	اگنیشیا	-120	جمائیاں کھانے کے دوران
200	اسیلیکو	-121	جلق لگانے کی خواہش ہو
200	سیٹنی	-122	جلق بچے لگائیں
x 3	نیوفریوٹم	-123	جنس اٹھان کبھی کبھار ہو
30	برشا کارب	-124	جنسی اٹھان دیر سے پیدا ہو
x 3	فارمیکا	-125	جوڑوں کا ورم و درد
30	ایمونیا فاس	-126	جوڑوں میں گٹھلیاں
x 3	کوا لیکم	-127	جوڑ بد وضع ہوں

(ج)

1000	گلکیریا کارب	-128	چہرہ پر جھریاں پڑیں
30	اسٹیریس روبن	-129	چھاتی کا کینسر
200	نیٹرم میور	-130	چہرہ بے رونق ہو
200	آرسنک	-131	چہرہ پھول جائے
30	زکم و پیریانہ	-132	چہرہ کا اعصابی درد
1000	آرسنک	-133	چوروں کا خوف
x 3	چائنا	-134	چہرہ زرد دکھائی دے
30	بی اونیا	-135	چنڈی جوتے کے دباؤ سے
30	میگنیشیا سلف	-136	چہرے پر مے
1000	کالی کارب	-137	چکر خالی پیٹ
30	گرشی اولا	-138	چکر کھانے کے دوران
200	گلکیریا کارب	-139	چکر میڑھیاں چڑھتے

30	بوریکس	140-	چکر سیرھیاں اترتے
30	وزیر اہرم اہلیم	141-	چکر ورتے
30	ایکونائیٹ	142-	چکر پیشاپ کرتے
200	لائگو	143-	چکر حرکت والی چیز دیکھنے سے
200	بیلا	144-	چکر کروٹ لینے سے
200	کاروبارنی میلس	145-	چکر شیو کرنے کے بعد
200	نیرم میور	146-	چکر حمل کے دنوں میں
200	برائی	147-	چکر حرکت کرنے سے
200	کالی کارب	148-	چکر شیشہ دیکھنے سے
200	سایکلکمن	149-	چکر آیام دبنے سے
1000	سپیا	150-	چکر جھکنے سے
1000	ہلٹا	151-	چکر وزن اٹھانے سے
30	نیرم میور	152-	چکر کافی پسینے سے
200	کاکولس	153-	چکر گاڑی میں سفر کرنے سے

(ح)

30	شلنجیا	154-	حلق میں زخم
30	اوفرینیم	155-	حیض بند ہونے پر مہاسے
1000	کالی فاس	156-	حیض کے بعد جنسی خواہش بڑھے
200	پلاٹینم	157-	حیض چار چھ روز پہلے ہو
1000	سلفر	158-	حمل میں براہڈی کی طلب
30	ایپوسائیم	159-	حیض دبنے سے پیٹ پھولے
30	اریٹیم	160-	حمل کے دوران گردے کا درد
30	ایس	161-	حد کرے
30	سیگونییا	162-	خنجرے کا گومڑ
x 3	کیفر	163-	حماسہ دہا کے

- 164- حمل میں پاگل پن ہو
200 ملگرام وٹیم
30 گلسوامیکا
165- حمل میں سانس پھولے
30 لارڈ سیڈس
166- حمل میں خوراک سے نفرت
200 مرک کار
167- حمل میں گردوں کی سوزش
3x اریجنون
168- حرکت سے ماحواری زیادہ ہو
6 وٹکا مائیز
169- حیض بند ہونے کے دنوں میں اجراء خون

(خ)

- 170- خون کی رگوں میں رسولی
30 ایگروٹیم
171- خون میں سفید ذرات بڑھیں
30 ایکمرے
172- خونی تے
3x حیما میل
173- خونی پیمہ آئے
200 کروٹیل
174- خون زیادہ بننے سے کمزوری
1000 چائنا
175- خوبصورت بیوی جنسی تحریک پیدا نہ کرے
3x ایکس
176- خواہش جماع پر غصہ کھڑا نہ ہو
200 کیڈیم
177- خیالات میں گم رہے
30 نکس موسکاٹا
178- غصے بڑھیں
200 آرم میٹ
179- غصے سکڑیں
200 آئیوڈیم
180- خواب بھول جائے
1000 سلینیم
181- خودکشی کا رجحان
30 اٹیلیکو
182- خواب میں لڑائی دیکھے
30 گلسوامیکا
183- خواب سفر کرنے کا دیکھا
30 کالی ٹائیٹرکیم

(د)

- 184- دہمی کا درد اور عرق النساء
6 ٹیلوریم
185- دل کی شریان کا ورم
30 اورم آرس

30	کروکس شایو
200	آرسک
1000	ایکونائٹ
1000	ہائیو سائمنس
200	سٹرامونیم
1000	آرسک
100	بیلا
x 3	کیمفر
200	سپائی جیلیا
1000	ہیٹلا
1000	سینگونیریا
1000	بیلا

-211	ڈانس کرنے میں ماسواری زیادہ
-212	ڈر رات کا
-213	ڈر جھوم کا
-214	ڈر پانی کا
-215	ڈر قتل ہونے کا
-216	ڈر بھوتوں کا
-217	ڈر خیالی چیزوں کا
-218	ڈر اکیلے ہونے سے
-219	ڈرے تیز نوکیلی چیزوں سے
-220	زائقہ کڑوا
-221	زائقہ میٹھا
-222	زائقہ نمکین

(ر)

30	ہنھتورم
1000	سلفر
30	ہلیم
200	تھوجا
30	ٹیلیوریم
6	قائی سو سکھا
200	سٹرامونیم
1000	اگاریکس
1000	کاربوائیٹ
200	کافیا
200	سیٹھی
30	کاکولس

-223	ریشہ گلے میں گرے
-224	ریشی کپڑا نہ پہن سکے
-225	رانوں میں درد
-226	روتے بچوں کی ناف باہر نکلے
-227	ریڑھ کے پانچویں مہرے کا درد
-228	رات کا اندھا پن
-229	رات اکیلے میں ڈرے
-230	راز ظاہر کر دے
-231	رحم میں جلنا
-232	رات 3 بجے تک سو نہ سکے
-233	روئے بغیر آنسو
-234	رومانک مزاج لڑکی ہو

30 ڈیجی ٹیلز	186- دل کی حرکت بے قاعدہ
30 ایمونیا کارب	187- دل کا دورہ ہو
30 تاجا	188- دل میں سوئی چھینے کا درد
x 3 کریٹی گرس	189- دل بڑھ جائے
200 ایڈرینالین	190- دل کی خرابی سے بلڈ پریشر
30 ا-پس	191- دودھ پینے کی خواہش
1000 سیٹنی	192- دقت بول بوجہ پراسٹیٹ
1000 کیمومیل	193- دمہ غصہ کے سبب
30 میکٹن	194- دمہ بلغمی ہو
30 شیل	195- دمہ خشک ہو
30 ویلیریانہ	196- دمہ سخی
30 سیڈران	197- دمہ بعد جماع
200 امبر آگریٹیا	198- دمہ دوران جماع
1000 آرسنک	199- دمہ موسم بدلنے سے
30 تھلاہی	200- دودھ د مکھن کی خواہش
30 ارٹو	201- شیر خوار بچوں کے دست
30 کوکس کیکٹائی	202- دل پر بوجھ
1000 آرنیکا	203- دماغی چوٹ سے بے ہوشی
200 سکیل کار	204- دہلی پتلی عورتوں کو ماحواری زیادہ
30 لیک ڈی فلورٹیم	205- دودھ ہضم نہ ہو
30 برومیم	206- دوران جماع عورت گرم نہ ہو
6 کینابس شایو	207- دودھ سے نفرت
200 اورم میٹ	208- دوران خون تیز
x 3 سیکٹس	209- دوران خون ست

(ڈ-ن)

200 کالی کارب

200	مگلوٹائن
200	مگلیریا کارب
200	لینیم
1000	سپیا
200	کاکولس
30	سینٹونیریا
1000	سلفر
1000	کالی کارب
1000	نیٹرم میور
1000	کالی سلف
200	برشا کارب
30	کاربالک ایسڈ
1000	سفلیم
30	ٹیلوریم
200	مرک کار
30	ایس
30	آورم میٹ
30	لیڈم
30	ایمونیا میور
200	اگاریکس
30	ایرا ٹینم

257-	سرورد جو سورج سے کم یا زیادہ ہو
258-	سرورد بوجہ دیری ناشتہ
259-	سرورد سینے پر رونے سے
260-	سرورد خرید و فروخت سے ہو
261-	سرورد رات جاگنے سے
262-	سرورد کے ہمراہ قے ہو
263-	سرورد اکثر مردیوں میں
264-	سرورد سے روئے
265-	سرکی سکری سفید ہو
266-	سرکی سکری زرد ہو
267-	سرکاٹنج ہو
268-	سر میں جوئیں ہوں
269-	سر میں گانٹھیں ہوں
270-	سیب کھانے کی طلب
271-	سرطان معدہ
272-	سوتے میں جھٹے
273-	سوزش غلاف دل
274-	سوتے میں مرنے سے ڈرے
275-	سوتھنے کی قوت زائل
276-	ستارے آنکھوں کے سامنے جھلملائیں
277-	سوکھا بچوں کا

(ش)

30	برشا کارب	278-	شرمیلہ پن
CM	مگلیریا فاس	279-	شوق سفر کرنے کا
200	کیڈیم	280-	شرمگاہ میں خارش

- 281- شوگر کے باعث نامردی
 282- شوگر کے باعث ناسور
 283- شوگر کے باعث کمزوری
 284- شوگر ہیکریا کی خرابی سے ہو
 285- شوگر کے باعث گردے کام نہ کریں
 286- شوگر حاضہ کی خرابی سے ہو
 287- شدید بھوک کے بے ہوش ہو
- 1000 فاسفورس
 سائی زی جیم Q
 30 اسک اسک 30
 آئرس ورس 30
 کیوپرم آرس 30
 یورینیم ٹائیٹریم x 3
 آئیوڈیم 30

(ص۔ ض۔ ط۔ ظ)

- 288- صدمہ کسی کی موت کا
 289- صبح سویرے مرد جنسی انتشار محسوس کرے
 290- صبح و غلط کی تمیز نہ کرے
 291- ضدی بندش بول
 292- ضرورت سے زیادہ کی طلب
 293- ضدی قسم کے کان بسیں
 294- طاعون ہو
 295- طاقت جماع ندارد
 296- قلم کرے
- 1000 اگنیشیا
 30 میگنیشیا میور
 30 کوکا
 30 اوہیم
 200 آرسک
 30 آورم میٹ
 200 اگنیشیا
 3 ایگنس
 6 اناکارڈیم

(ع)

- 297- عشقیہ گیت گائے
 298- علاج معالجہ سے مایوس ہو
 299- علامات بتلانے سے گھبرائے
 300- عقل داڑھ نکلے
 301- عمر رسیدہ عورت کو آیام زیادہ ہوں
 302- عورت کا خاوند و بچہ چھن جائے
- 200 سٹرامونیم
 1000 لائیکو
 1000 اگنیشیا
 200 میگنیشیا کارب
 1000 پلائینم
 CM اگنیشیا

ارجی مون 30
نیٹرم میور 1000
فاسفورس 1000
بریس و گیس 3
ہائیو سائیکس 200
کاربوویج 30
پلائینم 30
نیٹرم میور 1000

- 303 عورتوں میں خواہش جماع نہ ہو
-304 عورتوں میں نفرت مباشرت سے
-305 عورت مجامعت سے لطف اندوز نہ ہو
-306 عورت جلد گرم نہ ہو
-307 عورتیں فحش باتیں کریں
-308 عورتوں کے ہاتھ پاؤں جلیں
-309 عورتوں کے سر پر بھوت آئیں
-310 عورت غصہ میں گالیاں دے

(غ)

برٹا کارب 200
اوپیم 30
ایمونا کارب 30
کونیم 200
ایسا فوئیڈا 30
کالی آئیڈائیڈ 30
آورم میٹ CM
برائی اونیا CM
اکشیا CM
یشنی 1000
ہیلا 1000
اکشیا 1000

- 311 غیروں سے شرم آئے
-312 غنودگی و غلبہ خیند ہو
-313 غسل سے تکلیف ہو
-314 غنودیں سخت ہوں
-315 غش بغیر وجہ کے
-316 غنودیں سکڑ جائیں
-317 غنودی رسولیاں
-318 غموت کا خوف
-319 غم قریمی عزیز کی موت کا
-320 غصہ میں کانپے
-321 غصہ میں طاقت ور ہو
-322 غصہ جلد آئے

سی

(ف)

اریٹیم 30
ہائیڈرو کوٹائل 13

- 323 فالج بوجہ خرابی حرام مغز
-324 لیل پاء

30	بکترس	371	گردن اکڑ جائے
200	گودان	372	گھر کا راستہ بھول جائے
30	دی تھیا	373	گٹا لگا تار صاف کرتا رہے
CM	کالی آئینہ ڈاٹھ	374	گلے میں گومڑ و گھنٹیاں
1000	میشنی	375	گوہا بنی نچلے پچے پچے پر
1000	ہلسٹ	376	گوہا بنی اوپر کے پچے پچے پر
1000	سلفر	377	گوہا بنی بار بار ہو
30	پتھور	378	گرد و غبار سے دمہ ہو

(ل)

30	اوچیم	379	لگا تار حاجت بول پچہ جھننے کے بعد
30	سکولا	380	لگا تار اخراج بلغم
30	زخم میٹ	381	لگا تار سخت امتشار ہو
30	کالی بروم	382	لینے کی بجائے بیٹھا رہے
30	یوہین	383	لیکوریا کے باعث کمر درد
30	پلائینٹا	384	لڑکوں سے بد فعلی کی خواہش
30	امکڈلیس	385	لگا تار متلی وقتے
200	گلیبریا کارب	386	لیکوریا پتلا دودھیا
30	کاکولس	387	لیکوریا بچیوں کا
200	کونیم	388	لڑکھڑاتی چال
200	ہائیو سائنس	389	لڑائی کے متعلق سوچے
200	آرسک	390	لا علاج اپنی بیماری سمجھے
200	سی سی فوگا	391	لا پرواہ ہو
200	اگاریکس	392	لگت ہو
200	بیلا	393	لڑائی خیند میں کرے
30	ایمونیا کارب	394	لڑائی آیام کے دنوں میں کرے

- 325- غم معدہ پر گولے کا احساس
326- فالجی کمزوری سے درد
327- فالج اعصابی کمزوری سے ہو
328- فالج دماغ کا
329- فاصلے کا اندازہ نہ ہو
330- فرار ہونا چاہیے
331- فیرائیڈ رحم کی وجہ سے اخراج خون
332- فیصلہ نہ کر سکے
333- فضلول خرچ
- 1000 کالی کارب
200 کاکولس
6 جلمسم
30 زکم میٹ
30 کنے بس انڈیکا
1000 آئیوڈیم
200 فاسفورس
1000 ہلٹا
1000 کونیم

(ق)

- 334- قے و چکر آئیں
335- قینچی کے انگلیوں پر نشان بنیں
336- قل کرنے کی خواہش
337- قلبی دمہ
338- قریبی عزیز کی موت کا صدمہ
339- قصب کے منہ پر جلن
340- قبض ماحواری کے دنوں میں
341- قے کے بعد انتہائی کمزوری
342- قوت گویا کی ختم بوجہ دماغی نقص
- 30 ویراٹرا سلیم
30 بووشا
1000 ہائیو سائیس
3 سمبل
1000 اسکیشا
30 کیتھرس
200 بلیشیا
30 ویراٹرم ایلیم
30 بوتھراپس

(ک)

- 343- کھانسی کھانے کے بعد
344- کھانسی سرد پانی پینے سے
345- کھانسی لیٹنے سے
346- کھانسی بچہ پیشاب کے عضو کو پکڑے
- 30 فیکس بکاتا
30 ویراٹرم ایلیم
30 اریلیا ریس موسا
30 زکم میٹ

- 235- ریڑھ کے آخری سرے میں درد
236- رحم کے بوجھ سے حاجت بول
237- رحم میں بچہ حرکت نہ کرے
238- رانوں میں درد
- 30 زخم میٹ
30 اللہم گم
1000 سیبا
سیفی

(ز)

- 239- زخم ناک میں
240- زخم چڑھے میں
241- زبان کا تشنج
242- زبان کھانے سے کٹ جائے
243- زبان پر بال کا احساس
244- زچگی کے دوران غلبہ شہوت
245- زبان پر گوڑ
246- زبان کی سوجن
247- زبان جھلسی ہو
248- زبان پھٹی ہو
249- زبان پر شکاف
250- زیادہ کھانے سے تنگی تنفس
- 200 سلیشیا
200 پھر سلف
200 روٹا
1000 کاشی
6 الیم شایوا
200 سٹرامونیم
6 ا-پس
200 کروٹیل
200 بیلا
30 کالی بایک
x 3 کانڈی ریگو
30 نکوامیکا

(س)

- 251- سانس لینے سے زیادہ خراب ہو
252- سانس سیرھیاں چڑھتے پھوٹے
253- سانس کی تنگی معمولی محنت سے
254- سانس کی تنگی بلغم کے باعث
255- سانس رکے بلغم کے باعث
256- سانس جھٹکے سے لے
- 200 پو نیما
200 برومین Bromium
200 لائیو Lyco
200 نوجا
30 اینٹی ٹارٹ
30 اینٹی پائیرن
- برہم

200	سلیشیا	پاخانہ سخت، خشک
200	آئیوڈیم	قبض جو ٹھنڈا دودھ پینے سے رفع ہو
30	مرک سال	سوائے خون اور آنوں کے کچھ نہ نکلے
200	سیلیم	انگلی سے کرید کر پاخانہ نکالنا پڑے
200	سورینم	قبض سے تکلیفات میں کمی محسوس ہو

5- کسی ناخوشگوار واقعہ کو ہر وقت سوچتے رہنا

(6-) مایہ نولیا مسلسل بولتے رہنا

7- کسی ناخوشگوار واقعہ کو ہر وقت سوچتے رہنا

(8-) دماغی پراگندگی زندگی بیزار

9- پاگلوں کی طرح حد سے زیادہ ہنسنا، رونا

(10-) کسی پر بھروسہ نہ کرنا

(11-) شکی و خیالی بد قسمتی

12- ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھنا

13- دماغ پر زور دینے سے خیالات منتشر

(14-) پاگل پن، ہدیان

(15-) دیوانگی، قہقہے، عشقیہ غزلیں پڑھنا

16- دماغ پر چوٹ لگنے سے یادداشت غائب

(17-) دماغ کے پردوں میں ورم

(18-) دماغی تکالیف سر پر چوٹ لگنے سے

(سکتہ مرگی، ہسٹریا۔ فالج)

1- مرگی اور ہسٹریا کے دورے اگر منہ میں جھاگ ہو

2- مرگی کے دورے غیند کے عالم میں

3- مستورات حیض کے دوران یا حیض رکنے سے مرگی

4- کثرت تمباکو نوشی سے مرگی

5- مرگی، ہسٹریا، تشنج کے اسباب کو روکتی ہے

6- مرگی کے دورے پاخانے کے دوران

7- قہقہوں سے مرگی کے دورے

8- جھڑکنے سے دورے مرگی کے

9- دورے میں ناک اور منہ سے خون یا جھاگ

10- مرگی کے دورے چچ سے

انٹیم ٹارٹ 6

کمی سی فوگا 30

ہنزوک ایسڈ 30

سیٹیا 30

فیرم میٹیکم 30

کاسیکم 100

گلکیریا سلف 200

لیک کینم 1000

ٹائٹرک ایسڈ 30

ہیلی بورس 200

حائیو سائیس 200

ہائی پرکیم 1000

ہیلی بورس 30

ہیلی بورس 200

ایگریکس 30

اوپیم 200

اوسھی کروکاتا 30

ٹونیسم 30

گلکیریا سلف 30

ٹکس موسکاتا 30

ایسافونیڈا 30

ایگریکس 30

اونتھی کروکاتا 30

کوہارم مٹیکم 30

30	نکس وامیکا	پاخانہ کی بار بار حاجت
30	سلفر	بواسیری رتھان ہو
200	ایومین	قبض کہ خون نکل آئے
200	ایومینا	قبض کہ نرم پاخانہ بھی مشکل سے ہو
200	نیرم میور	قبض مقعد میں سکڑن
200	لائکو پوڈیم	قبض پردیس میں
30	کالین سونیا	قبض بحالت حمل
200	پلائینا	قبض بعد وضع حمل
200	کیشیا میور	قبض پاخانہ میگنیوں کی طرح
30	نکس وامیکا	قبض بیٹھ کر کام کرنے والوں کا
30	امبر آگریا	پاخانہ کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ ہو
200	برائی اونیا	آنہوں میں خشکی، پاخانہ سخت
200	ہلمم	پاخانہ کئی کئی روز نہ ہو
200	اسکیولس	قبض بواسیری تکلیف کے ساتھ
200	گریفائٹس	پاخانہ بڑا سداے دار
200	اوجیم	آنہوں میں کمزوری
200	ٹائٹرک اسٹ	پاخانہ کم، سخت درد کے ساتھ
30	کالی کارب	قبض دوران حیض
30	سلیشیا	قبض قبل حیض
200	گریفائٹس	قبض حیض کے بدلے
30	سپاکی جیلیا	دل کی تکلیفات کے ساتھ قبض

- 347- کھجلی مونچھوں میں
 348- کبیرہ گلے میں گرے
 349- کمر کی کمزوری کے باعث کھڑا نہ ہو سکے
 350- کمر کے مہروں میں درد ہو
 351- کمر پر موٹے
 352- کمر کا درد کھڑا ہونے پر
 353- کمر میں لتکڑی کا درد
 354- کمر درد بوجہ کثرت جماع
 355- کولہے کا شدید درد
 356- کینسر کا شدید درد
 357- کانوں میں کھجلی
 358- کاغذ کھائے
 359- کمزوری سے جسم کانپے
- گلگیریا کارب 200
 نیرم میو 200
 سلفیورک ایسلہ 30
 گلگیریا کارب 1000
 تھو جا 1000
 ریشا کس 1000
 زنجبیرس 30
 کالی کارب 1000
 سٹرامونیم 200
 یوفور نیٹم 30
 ار جشٹم میٹ 200
 لیک فیل 30
 بٹلسم 6

(گ)

- 360- گرمیوں میں ٹھنڈک لگے
 361- گوشہ نشینی اختیار کرے
 362- گردے پیشاب کا اخراج نہ کریں
 363- گردے کام نہ کریں
 364- گلے کے اندر دھاکہ لٹکنے کا احساس
 365- گومڑ خنجرہ کا
 366- گلے کے اپریشن کے بعد آواز بیٹھ جائے
 367- گلے کے اپریشن کے بعد تھو
 368- گلے کی خراش مقررین میں
 369- گردے کے فلٹر کی اصلاح کرے
 370- گستاخ بچہ ہو
- ارینیا ڈایا ڈیما 30
 ایسلہ فاس 1000
 ہلیم 200
 زنجبیرس 6
 ویریانہ 30
 سینگونیریا 30
 ایمونیا آیوڈائیڈ 30
 فیرم میٹ 30
 آرم ٹریٹا نیلم 30
 اسپرگس 6
 کریفاکی ٹس 200

قے کسی چیز کو کھانے یا پینے کے بعد

قے میں صرف پانی نکل جائے

قے میں غذا نکل جائے

قے سے سہلی و کمزوری

قے میں غذا کی بے حد خواہش

نیم ہضم غذا کی بے

قے کھٹی

غذا کی قے اور صغراوی درد سر

قے غیر منظم غذا کی

مزمین اور ہسٹریکل قے

گاڑی کی حرکت سے یا سمندری قے

قے سیاہ خون کی

قے سرخ خون کی

قے پاخانہ کی

قے ہونے سے تکلیفات میں کمی ہو جائے

ہلکا شیلہ

سمتہ

فیرم

انٹیم ہارٹ

آئیو ڈیم

فیرم مٹ

آئرس ورس

پرو لیم

اگیشیا

کریازوٹ

کوکولس

ہما سیلس

اپیکاک

ریفے نس

ڈبچی ٹیلس